

Invertebrados 185 especies identificadas Testing BV Vall de Almonacid								28 de Mayo 2011
Moluscos	Arañas	Coleóp.	Lepidóp	Ortópt	Dípter	Hemíp.	Himenóp	Otros
19	10	20	77	10	9	26	8	6
Plantas	Hongos	Aves	Herpet.	Total				
78	14	2	4	283	20/11/11			

Moluscos

- 1 *Abida polyodon*
- 2 *Acanthinula aculeata*
- 3 *Ancylus fluviatilis*
- 4 *Arion lusitanicus*
- 5 *Deroceras sp.*
- 6 *Iberus alonensis*
- 7 *Lauria cylindracea*
- 8 *Melanopsis tricarinata*
- 9 *Merdigera obscura*
- 10 *Milax sp.*
- 11 *Monacha cartusiana*
- 12 *Otala punctata*
- 13 *Oxyloma elegans*
- 14 *Pomatias elegans*
- 15 *Rumina decollata*
- 16 *Suboestophora tarraconensis*
- 17 *Testacella haliotideia*
- 18 *Xerocrassa subrogata*
- 19 *Xerosecta cespitum*

Arañas

- 1 *Alopecosa*
- 2 *Araneus cf. angulatus*
- 3 *Menemerus semilimbatus*
- 4 *Oxyopes lineatus*
- 5 *Pardosa sp.*
- 6 *Philaeus chrysops*
- 7 *Synema globosum*
- 8 *Tetragnatha extensa*
- 9 *Thomisus onustus*
- 10 *Zoropsis cf. spiniman*

Coleópteros

- 1 *Acmaeodera degener (Scopoli, 1763)*
- 2 *Agapanthia asphodeli*
- 3 *Agapanthia cardui/suturalis*
- 4 *Anthaxia hungarica (Scopoli, 1772)*
- 5 *Crioceris paracenthesis (Linnaeus, 1767)*
- 6 *Cryptocephalus infirmior Kraatz, 1876*
- 7 *Dicladispa testacea (Linnaeus, 1767)*
- 8 *Dorcus parallelipedus (Linnaeus, 1758)*

- 9 *Exosoma lusitanicum* (Linnaeus, 1767)
- 10 *Heliotaurus ruficollis* (Fabricius, 1781)
- 11 *Labidostomis* sp.
- 12 *Lachnaia* sp.
- 13 *Lagria hirta*
- 14 *Lobonyx aeneus* (Fabricius, 1787)
- 15 *Myrrha octodecimguttata*
- 16 *Nyctophila reichii*
- 17 *Scaurus punctatus* Fabricius, 1798
- 18 *Trichius zonatus* Germar, 1829
- 19 *Trichodes leucopsideus*
- 20 *Valgus hemipterus* (Linnaeus, 1758)

lepidópteros

- 1 *Acontia lucida*
- 2 *Adalbertia castiliaria* (Staudinger, 1900)
- 3 *Anthocharis belia euphenoides*
- 4 *Arctia villica*
- 5 *Callophrys rubi*
- 6 *Calophasia hamifera*
- 7 *Carcharodus alceae* (Esper, 1780)
- 8 *Celastrina argiolus*
- 9 *Charissa (Euchrognophos) mucidaria* (Hübner, 1799)
- 10 *Clepsia siciliana*
- 11 *Conisania andalusica*
- 12 *Cucullia thapsiphaga*
- 13 *Cyclophora* sp.
- 14 *Deilephila elpenor*
- 15 *Dendrolimus pini*
- 16 *Dolicharthria punctalis* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- 17 *Dysgonia algira*
- 18 *Eilema caniola*
- 19 *Elaphria venustula*
- 20 *Ethmia bipunctella* (Fabricius 1775)
- 21 *Eudonia delunella* (Stainton, 1849)
- 22 *Euphydryas aurinia*
- 23 *Eupithecia centaureata* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- 24 *Euzophera pinguis* (Haworth, 1811)
- 25 *Glaucopsyche melanops*
- 26 *Gymnoscelis rufifasciata* (Haworth, 1809)
- 27 *Hipparchia semele*
- 28 *Hoplodrina* sp.
- 29 *Idaea attenuaria* (Rambur, 1833)
- 30 *Idaea calunetaria* (Staudinger, 1859)
- 31 *Idaea degeneraria* (Hübner, 1799)
- 32 *Idaea filicata* (Hübner, 1799)
- 33 *Idaea incisaria* (Staudinger, 1892)
- 34 *Idaea ostrinaria* (Hübner, 1813)
- 35 *Idaea subsaturata* (Guenée, 1858)
- 36 *Issoria lathonia*
- 37 *Lamoria anella* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- 38 *Lampides boeticus*

- 39 *Lasiommata megera*
- 40 *Limenitis reducta*
- 41 *Lycaena alciphron*
- 42 *Maniola jurtina*
- 43 *Melitaea deione*
- 44 *Melitaea didyma*
- 45 *Melitaea phoebe*
- 46 *Menophra japygiaria* (O. Costa, 1849)
- 47 *Mythimna l-album*
- 48 *Mythimna sicula*
- 49 *Mythimna unipuncta*
- 50 *Mythimna vitellina*
- 51 *Noctua pronuba*
- 52 *Nycteola* sp.
- 53 *Oncocera semirubella* (Scopoli, 1763)
- 54 *Papilio machaon*
- 55 *Pararge aegeria*
- 56 *Peribatodes rhomboidaria* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- 57 *Phaiogramma etruscaria* (Zeller, 1849)
- 58 *Phaiogramma faustinata* (Millière, 1868)
- 59 *Phragmatobia fuliginosa*
- 60 *Phytometra viridaria*
- 61 *Pieris rapae*
- 62 *Polyommatus bellargus*
- 63 *Polyommatus icarus*
- 64 *Pyrausta despicata* (Scopoli, 1763)
- 65 *Pyrausta sanguinalis* (Linnaeus, 1767)
- 66 *Pyronia bathseba*
- 67 *Satyrium esculi*
- 68 *Satyrium spini*
- 69 *Stegania trimaculata* (de Villers, 1789)
- 70 *Synthymia fixa*
- 71 *Thymelicus acteon* (Rottemburg, 1775)
- 72 *Thymelicus sylvestris* (Poda, 1761)
- 73 *Tethea ocularis*
- 74 *Timandra (Calothysanis) comae* (Schmidt, 1931)
- 75 *Vanessa cardui*
- 76 *Zebeeba falsalis*
- 77 *Zygaena lavandulae*

Ortópteros

- 1 *Anacridium aegyptium* (Linnaeus, 1764)
- 2 *Calliptamus*
- 3 *Kurtharzia nugatoria* (Navàs, 1908)
- 4 *Oedipoda*
- 5 *Omocestus raymondi* (Yersin, 1863)
- 6 *Phaneroptera*
- 7 *Steropleurus perezii*
- 8 *Tettigonia viridissima* Linnaeus, 1758
- 9 *Thyreonotus corsicus* (Rambur, 1839)
- 10 *Tylopsis lilifolia* (Fabricius, 1793)

Dípteros

- 1 **Anthomyia sp. Meigen, 1803**
- 2 **Clitiomyia sp. ?**
- 3 **Fieberiella florii**
- 4 **Gymnosoma sp. Meigen, 1803**
- 5 **Lomatia sp. Meigen, 1822**
- 6 **Myopa dorsalis**
- 7 **Phaonia pallida (Fabricius, 1787)**
- 8 **Sarcophagidae**
- 9 **Thereva sp. Latreille, 1797**

Hemípteros

- 1 **Aquarius cf. najas**
- 2 **Beosus maritimus**
- 3 **Canthophorus melanopterus**
- 4 **Capsodes sulcatus**
- 5 **Carpocoris fuscispinus**
- 6 **Centrotus cornutus**
- 7 **Cercopis intermedia**
- 8 **Coreus marginatus**
- 9 **Dolycoris baccarum**
- 10 **Gerris cf. lacustris**
- 11 **Graphosoma lineatum**
- 12 **Dyroderes umbraculatus**
- 13 **Horvathiolus syriacus**
- 14 **Hydrometra stagnorum**
- 15 **Issidae**
- 16 **Melanocoryphus albomaculatus**
- 17 **Micrelytra fossularum**
- 18 **Neottiglossa bifida**
- 19 **Odontotarsus purpureolineatus**
- 20 **Orthotylus sp.**
- 21 **Philaenus sp.**
- 22 **Phytocoris cf. varipes**
- 23 **Spilostethus pandurus**
- 24 **Staria lunata**
- 25 **Stictopleurus punctatonervosus**
- 26 **Syromastus rhombeus**

Himenópteros

- 1 **Arge ochropus**
- 2 **Bombus terrestris lusitanicus Krüger 1956**
- 3 **Camponotus cruentatus**
- 4 **Eucera sp.**
- 5 **Eumenes papillarius (Christ 1791) [?]**
- 6 **Ichneumonidae**
- 7 **Lestica clypeata**
- 8 **Tenthredinidae**

Odonata

1 Coenagrion mercuriale

Mántidos

1 Empusa pennata

Otros

1 Glomeris sp. Latreille 1803

2 Libelloides baeticus

3 Libelloides cunni

4 Porcellio sp.

Plantas 42 + 36 (78)

- 1 **Anchusa arvensis**
- 2 **Biscutella sp**
- 3 **Blackstonia perfoliata**
- 4 **Calystegia sepium**
- 5 **Centaurea paui**
- 6 **Centaureum sp.**
- 7 **Centranthus calcitrapae**
- 8 **Convolvulus althaeoides**
- 9 **Convolvulus lineatus**
- 10 **Crupina crupinastrum**
- 11 **Chaenorhinum sp.**
- 12 **Chaenorhinum organifolium subsp. crassifolium**
- 13 **Chelidonium majus**
- 14 **Dactylis glomerata**
- 15 **Euphorbia sp.**
- 16 **Galium sp.**
- 17 **Geraniaceae**
- 18 **Helianthemum syriacum**
- 19 **Hippocrepis sp**
- 20 **Hypericum**
- 21 **Lavandula pedunculata**
- 22 **Lavandula stoechas**
- 23 **Linum bienne**
- 24 **Linum strictum**
- 25 **Lonicera sp.**
- 26 **Medicago**
- 27 **Olea europaea**
- 28 **Ophrys scolopax**
- 29 **Orobanche hederæ**
- 30 **Orobanche gracilis**
- 31 **Petrorhagia sp.**
- 32 **Phleum phleoides**
- 33 **Plantago afra**

- 34 *Prunus dulcis*
- 35 *Prunus mahaleb*
- 36 *Rosa* sp.
- 37 *Ruta angustifolia*
- 38 *Sanguisorba* sp.
- 39 *Silene* sp.
- 40 *Torilis leptophylla*
- 41 *Trifolium tomentosum* / *Trifolium pratense*
- 42 *Verbascum* sp.

- 1 *Adiantum capillus-veneris* L.
- 2 *Ajuga chamaepitys* (L.) Schreb.
- 3 *Anagallis arvensis* L.
- 4 *Anarrhinum bellidifolium* (L.) Willd.
- 5 *Aristolochia paucinervis* Pomel
- 6 *Asplenium onopteris* L.
- 7 *Ballota hirsuta* Benth.
- 8 *Biscutella auriculata* L.
- 9 *Biscutella valentina* (Loefl. ex L.) Heywood subsp. *valentina*
- 10 *Centaurea aspera* L.
- 11 *Centranthus calcitrapae* (L.) DuRoi.
- 12 *Ceterach officinarum* Willd. subsp. *officinarum*
- 13 *Cheilanthes maderensis* Lowe
- 14 *Chelidonium majus* L.
- 15 *Coris monspeliensis* L.
- 16 *Coronilla juncea* L.
- 17 *Digitalis obscura* L. subsp. *obscura*
- 18 *Equisetum ramosissimum* Desf.
- 19 *Glaucium corniculatum* (L.) Rudolph
- 20 *Helianthemum syriacum* (Jacq.) Dum. Cours.
- 21 *Helichrysum stoechas* (L.) Moench
- 22 *Legousia scabra* (Lowe) Gamisans
- 23 *Limodorum abortivum* (L.) Sw.
- 24 *Lonicera implexa* Aiton
- 25 *Lunularia cruciata* (L.) Lindb.
- 26 *Onobrychis saxatilis* (L.) Lam.
- 27 *Phlomis lychnitis* L.
- 28 *Pistacia lentiscus* L.
- 29 *Polygala rupestris* Pourr.
- 30 *Quercus suber* L.
- 31 *Ruscus aculeatus* L.
- 32 *Scorzonera angustifolia* L.
- 33 *Sedum dasyphyllum* L.
- 34 *Sedum sediforme* (Jacq.) Pau
- 35 *Teucrium chamaedrys* L.
- 36 *Vincetoxicum nigrum* (L.) Moench

Hongos y Líquenes 14

- Acarospora sulphurata* (Arnold) Arnold
- Astraeus hygrometricus* (Pers.) Morgan 1889
- Auricularia auricula-judae* (Bull.) Quélet 1886
- Clathrus ruber* P. Micheli ex Pers. 1801

Flavoparmelia caperata (L.) Ach.
Geastrum elegans Vittad. 1842
Mycena sp.
Pertusaria sp.
Polyporus arcularius (Batsch) Fr. 1821
Rhizocarpon sp.
Russula heterophylla (Fr.) Fr. 1838
Stereum hirsutum (Willd.) Pers. 1800
Taphrina deformans (Berk.) Tul. 1866
Xanthoparmelia conspersa (Ehrh. ex Ach.) Ach.

Aves 2

Hieraaetus pennatus
Garrulus glandarius

Hérpetos 4

Alytes obstetricans
Bufo bufo
Podarcis hispanica
Psammodromus algirus