



## Especies identificadas

### Punto BV. Centro Ornitológico del Embalse del Ebro (Campoo de Yuso) Cantabria



FOTOGRAFÍA  
y BIODIVERSIDAD

Actualizada: 16/12/2016



Incluida la cuadrícula MGRS: 30TVN26

**Acrididae** ninfa

**Aglais urticae**

**Agonum (Agonum) marginatum (Linnaeus, 1758)**

**Agriphila inquinatella (Denis & Schiffermüller, 1775)**

**Aiolopus strepens (Latreille, 1804)**

**Amaurobius cf. similis**

**Ancistrocerus sp.**

**Anogcodes seladonius**

**Anthicus antherinus (Linnaeus, 1761)**

**Anthrenus cf. verbasci**

**Aphididae**

**Apis mellifera Linnaeus 1758**

**Aplocera plagiata (Linnaeus, 1758)**

**Agonum (Agonum) marginatum (Linnaeus, 1758)**

**Aporia crataegi**

**Araneus quadratus**

**Arctosa cinerea**

**Arctosa leopardus**

**Argiope bruennichi**

**Autographa gamma**

**Bembidion quadrimaculatum (Linnaeus 1761)**

**Bombus pascuorum (Scopoli 1763)**

**Bombus terrestris (Linnaeus 1758)**

**Bombyliinae**

**Bombylius (Bombylius) medius Linnaeus, 1758**

**Calephorus compressicornis (Latreille, 1804)**

**Callophrys rubi**

**Carcharodus alceae (Esper, 1780)**

**Carpocoris fuscispinus**

**Cepaea nemoralis**

**Chorthippus**

**Chrysotoxum cautum (Harris, 1776)**

**Cicindela (Cicindela) hybrida Linnaeus, 1758**

**Clytus arietis (Linnaeus, 1758)**

**Coccinella septempunctata**

<b>Coenonympha arcania</b>
<b>Colias crocea</b>
<b>Colias crocea f. helice</b>
<b>Corizus hyoscyami</b>
<b>Cornu aspersum</b>
<b>Crustulina cf. guttata</b>
<b>Cryptocephalus rugicollis Olivier, 1791</b>
<b>Cryptocephalus vittatus Fabricius, 1775</b>
<b>Dermacentor sp.</b>
<b>Diplolepis rosae (agallas)</b>
<b>Dorcus parallelipedus (Linnaeus, 1758)</b>
<b>Dyroderes umbraculatus</b>
<b>Empis sp. Linnaeus, 1758</b>
<b>Enallagma cyathigerum</b>
<b>Episyrphus balteatus (De Geer, 1776)</b>
<b>Erebia triaria</b>
<b>Eristalis sp. Latreille, 1804</b>
<b>Erynnis tages (Linnaeus, 1758)</b>
<b>Erythromma lindenii</b>
<b>Eupeodes sp. Osten Sacken, 1877</b>
<b>Eurydema oleracea</b>
<b>Eurydema ornata</b>
<b>Galeruca sp.</b>
<b>Gonepteryx rhamni</b>
<b>Gonocerus acuteangulatus</b>
<b>Gonepteryx rhamni</b>
<b>Graphosoma lineatum</b>
<b>Gryllus (Gryllus) campestris Linnaeus, 1758</b>
<b>Helicidae</b>
<b>Helophilus pendulus (Linnaeus, 1758)</b>
<b>Helophilus trivittatus (Fabricius, 1805)</b>
<b>Hipparchia statilinus</b>
<b>Hygromiidae</b>
<b>Iphiclides podalirius ssp. feisthamelii</b>
<b>Ischnura sp.</b>
<b>Isotomurus palustris</b>
<b>Iteomyia major</b>
<b>Lampides boeticus</b>
<b>Lampyris iberica</b>
<b>Larinioides cf. sclopetarius</b>
<b>Lasiocampa trifolii</b>
<b>Lasiommata maera</b>
<b>Lasiommata megera</b>
<b>Lasius sp</b>
<b>Lauria cylindracea</b>
<b>Leptotes pirthous</b>

<b>Limacus flavus</b>
<b>Limax maximus</b>
<b>Limnophora obsignata (Rondani, 1866)</b>
<b>Linyphia tenuipalpis</b>
<b>Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758)</b>
<b>Lucilia sp. Robineau-Desvoidy, 1830</b>
<b>Luperina testacea</b>
<b>Lycaena phlaeas</b>
<b>Lycosidae</b>
<b>Lymantria monacha</b>
<b>Macroglossum stellatarum</b>
<b>Macrothylacia rubi</b>
<b>Maniola jurtina</b>
<b>Mantis religiosa Linnaeus, 1758</b>
<b>Melanargia galathea</b>
<b>Melitaea cinxia</b>
<b>Melolontha melolontha (Linnaeus, 1758)</b>
<b>Metellina sp.</b>
<b>Microchrysa polita (Linnaeus, 1758)</b>
<b>Misumena vatia</b>
<b>Nepa cinerea</b>
<b>Nephrotoma sp. Meigen, 1803</b>
<b>Nuctenea umbratica</b>
<b>Omocestus panteli (Bolívar, 1887)</b>
<b>Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758)</b>
<b>Orthetrum coerulescens</b>
<b>Oxythyrea funesta (Poda, 1761)</b>
<b>Pachygnatha sp.</b>
<b>Panorpa germanica Linnaeus, 1758</b>
<b>Papilio machaon</b>
<b>Pararge aegeria</b>
<b>Pardosa sp.</b>
<b>Peirates sp.</b>
<b>Pentatoma rufipes</b>
<b>Philanthus triangulum (Fabricius, 1775)</b>
<b>Philodromus sp.</b>
<b>Phlogophora meticulosa</b>
<b>Phragmatobia fuliginosa</b>
<b>Pieris brassicae</b>
<b>Pieris napi</b>
<b>Pieris rapae</b>
<b>Pinthaeus sanguinipes</b>
<b>Pisaura mirabilis</b>
<b>Plagionotus arcuatus (Linnaeus, 1758)</b>
<b>Polygona c-album</b>
<b>Polyommatus dorylas</b>

<b>Polyommatus icarus</b>
<b>Procridini</b>
<b>Pyrgus sp Hübner, 1819</b>
<b>Pyronia tithonus</b>
<b>Pyrrhocoris apterus</b>
<b>Pyrrhosoma nymphula</b>
<b>Rhagonycha fulva (Scopoli, 1763)</b>
<b>Sarcophagidae</b>
<b>Scathophaga stercoraria (Linnaeus, 1758)</b>
<b>Sciocoris cf. homalonatus</b>
<b>Smerinthus ocellatus</b>
<b>Sphaerophoria sp. Le Peletier &amp; Serville, 1828</b>
<b>Stictoleptura stragulata (Germar, 1824)</b>
<b>Strophosoma sp.</b>
<b>Sympetrum fonscolombii</b>
<b>Sympetrum sanguineum</b>
<b>Sympetrum striolatum</b>
<b>Tachinini</b>
<b>Thalpophila vitalba</b>
<b>Tetragnatha obtusa</b>
<b>Tetragnatha sp.</b>
<b>Thea vigintiduopunctata</b>
<b>Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)</b>
<b>Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)</b>
<b>Tipula sp. Linnaeus, 1758</b>
<b>Trichodes alvearius</b>
<b>Triodia sylvina</b>
<b>Vanessa atalanta</b>
<b>Vanessa cardui</b>
<b>Xerosecta cespitum</b>
<b>Xysticus sp.</b>
<b>Zygiella cf. x-notata</b>
<b>Total determinados: 159</b>



**FLORA**

*biodiversidadvirtual.org*  
Biodiversidad Virtual es un proyecto de la asociación Fotografía y Biodiversidad

**Especies identificadas**

**Punto BV. Centro Ornitológico del Embalse del Ebro (Campoo de Yuso) Cantabria**

Actualizada: 16/12/2016

Incluida la cuadrícula MGRS: 30TVN26




**Achillea millefolium L.**

**Carduus cf. defloratus L. subsp. medius (Gouan) Bonnier**

Cirsium eriophorum (L.) Scop.
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Cistus laurifolius L.
Conium maculatum L.
Crocus nudiflorus Sm.
Datura stramonium L.
Daucus carota L.
Diplotaxis eruroides (L.) DC. subsp. eruroides
Dipsacus fullonum L.
Eruca vesicaria (L.) Cav.
Galium verum L. subsp. verum
Gentiana pneumonanthe L.
Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp.
Ilex aquifolium x Ilex latifolia
Linum narbonense L.
Lonicera periclymenum L.
Lunaria annua L. subsp. annua
Lythrum salicaria L.
Mentha suaveolens Ehrh.
Narcissus bulbocodium L. subsp. citrinus (Baker) Fern.Casas
Onobrychis viciifolia Scop.
Pinus sylvestris L.
Pittosporum tenuifolium Gaertn.
Polygonum amphibium L.
Potentilla erecta (L.) Raeusch.
Primula veris L.
Prunella vulgaris L.
Quercus robur L.
Scutellaria galericulata L.
Sempervivum tectorum L.
Serapias vomeracea (Burm. fil.) Briq.
Silene vulgaris (Moench) Garcke
Stellaria media (L.) Vill.
Syntrichia sp
Trifolium pratense L. subsp. pratense
Viburnum lantana L.
Viburnum opulus L.
<b>Total determinados: 39</b>



### Especies identificadas

**Punto BV. Centro Ornitológico del Embalse del Ebro (Campoo de Yuso) Cantabria**



Actualizada: 16/12/2016



Incluida la cuadrícula MGRS: 30TVN26

**Amanita rubescens Pers. 1797**

**Coprinellus sp.**

**Coprinus comatus (O.F. Müll.) Pers.,**

**Gastropila fragilis (Lév.) Homrich & J.E. Wright 1973**

**Hygrocybe conica (Schaeff.) P. Kumm. 1871**

**Inonotus hispidus (Bull.) P. Karst. 1879**

**Laccaria sp.**

**Lactarius cf. controversus (Pers.) Pers. 1796**

**Lepraria sp.**

**Mycena inclinata (Fr.) Qué. 1872**

**Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. 1900**

**Pholiotina sp.**

**Pseudoclitocybe cyathiformis (Bull.) Singer 1956**

**Psilocybe sp.**

**Stropharia aurantiaca (Cooke) M. Imai 1938**

**Stropharia semiglobata (Batsch) Qué. 1872**

**Suillus cf. luteus (L.) Roussel 1796**

**Xerocomus cf. cisalpinus Simonini, Ladurner & Peinter**

**Total determinados: 18**



### Especies identificadas

## Punto BV. Centro Ornitológico del Embalse del Ebro (Campoo de Yuso) Cantabria



Actualizada: 16/12/2016



Incluida la cuadrícula MGRS: 30TVN26

**Actitis hypoleucos**

**Anas crecca**

**Anas platyrhynchos**

**Anser erythropus y Anser anser**

**Apus apus**

**Asio otus**

**Calidris alpina**

**Carduelis carduelis**

**Certhia brachydactyla**

**Ciconia ciconia**

**Columba palumbus**

<b>Egretta alba</b>
<b>Emberiza cirius</b>
<b>Erithacus rubecula</b>
<b>Fringilla coelebs</b>
<b>Hirundo rustica</b>
<b>Mergellus albellus</b>
<b>Mergus albellus</b>
<b>Milvus migrans</b>
<b>Motacilla alba</b>
<b>Motacilla flava</b>
<b>Parus major</b>
<b>Passer domesticus</b>
<b>Periparus ater</b>
<b>Phalacrocorax carbo</b>
<b>Phylloscopus sp.</b>
<b>Pica pica</b>
<b>Podiceps cristatus</b>
<b>Prunella modularis</b>
<b>Pyrrhula pyrrhula</b>
<b>Serinus serinus</b>
<b>Sturnus vulgaris</b>
<b>Sylvia atricapilla</b>
<b>Turdus merula</b>
<b>Total determinados: 34</b>

# MAMÍFEROS



*biodiversidadvirtual.org*  
Biodiversidad Virtual es un proyecto de la asociación Fotografía y Biodiversidad

**Especies identificadas**

**Punto BV. Centro Ornitológico del Embalse del Ebro (Campoo de Yuso) Cantabria**

Actualizada: 16/12/2016

Incluida la cuadrícula MGRS: 30TVN26




<b>Erinaceus europaeus</b>
<b>Lutra lutra</b>
<b>Pipistrellus cf pygmaeus</b>
<b>Vespertilionidae</b>
<b>Total determinados: 4</b>

# HERPETOS



*biodiversidadvirtual.org*  
Biodiversidad Virtual es un proyecto de la asociación Fotografía y Biodiversidad



**Especies identificadas**

**Punto BV. Centro Ornitológico del Embalse del Ebro (Campoo de Yuso) Cantabria**



Actualizada: 16/12/2016



Incluida la cuadrícula MGRS: 30TVN26

**Bufo bufo**

**Bufo calamita**

**Discoglossus galganoi**

**Hyla arborea**

**Lacerta bilineata**

**Pelophylax perezi**

**Podarcis liolepis**

**Podarcis muralis**

**Puesta de lacertidae**

**Rana temporaria**

**Vipera seoanei**

**Total determinados: 11**



**Especies identificadas**

**Punto BV. Centro Ornitológico del Embalse del Ebro (Campoo de Yuso) Cantabria**



Actualizada: 16/12/2016



Incluida la cuadrícula MGRS: 30TVN26

**Total determinados:**



**Formaciones o estructuras identificadas**

**Punto BV. Centro Ornitológico del Embalse del Ebro (Campoo de Yuso) Cantabria**



Actualizada: 16/12/2016





Grietas y polígonos de desecación

Polígonos de desecación

Total determinados: 2



**Poblaciones biológicas identificadas**

**Punto BV. Centro Ornitológico del Embalse del Ebro (Campoo de Yuso) Cantabria**

Actualizada: 16/12/2016

Incluida la cuadrícula MGRS: 30TVN26



BIODIVERSIDAD VIRTUAL



Total determinados:



**Fenómenos identificados**

**Punto BV. Centro Ornitológico del Embalse del Ebro (Campoo de Yuso) Cantabria**

Actualizada: 16/12/2016

Incluida la cuadrícula MGRS: 30TVN26



BIODIVERSIDAD VIRTUAL



Alto cumulus lenticulares , Cirrus floccus, Cirrus fibratus (Ac len, Ci flo, Ci fib)

Cumulonimbus capillatus incus (Cb cap inc)

Stratocumulus stratiformis cumulonimbogenitus (Sc str cbgen)

Total determinados: 3

# ETNOGRAFÍA

Biodiversidad Virtual es un proyecto de la asociación Fotografía y Biodiversidad

biodiversidadvirtual.org

## Prácticas de los grupos humanos identificadas

### Punto BV. Centro Ornitológico del Embalse del Ebro (Campoo de Yuso) Cantabria

Actualizada: 16/12/2016

Incluida la cuadrícula MGRS: 30TVN26



BIODIVERSIDAD  
VIRTUAL



Cementerio-ermita, (relieve), Corconte

Ermita de Nuestra Señora del Humano, La Población

Humilladero, Bimón, Cantabria

Iglesia de San Julián, Bimón, Cantabria

**Total determinados: 4**

# MUNDO MICROSCÓPICO

Biodiversidad Virtual es un proyecto de la asociación Fotografía y Biodiversidad

biodiversidadvirtual.org

## Especies identificadas

### Punto BV. Centro Ornitológico del Embalse del Ebro (Campoo de Yuso) Cantabria

Actualizada: 16/12/2016

Incluida la cuadrícula MGRS: 30TVN26



BIODIVERSIDAD  
VIRTUAL



**Total determinados:**