



## Especies identificadas



### Punto BV. QNATUR Reserva Natural Monte Santiago (Burgos)

Actualizada: 17/12/2016

Incluida las cuadrículas MGRS: 30TWN05 y 30TVN95

**Acanthosoma haemorrhoidale**

**Aceria aceriscampestris**

**Acmaeoderella flavofasciata (Piller & Mitterpacher, 1783)**

**Acronicta alni**

**Aculepeira ceropegia**

**Adonia variegata**

**Aeshna cyanea**

**Aeshnidae**

**Aglais urticae**

**Alydus calcaratus**

**Anarta myrtilli**

**Anastrangalia sanguinolenta (Linnaeus, 1761)**

**Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 1791)**

**Anthocharis cardamines**

**Anthomyiidae**

**Anthophila fabriciana**

**Apatura iris**

**Aphantopus hyperantus**

**Aphis fabae**

**Aphrophora alni**

**Aphrophora salicina**

**Aporia crataegi**

**Araneus diadematus**

**Araneus quadratus**

**Araniella sp.**

**Arctoptera fusca (Pallas, 1773)**

**Arge cf. melanochra (Gmelin, 1790)**

**Arge spec.**

**Argiope bruennichi**

**Argynnis aglaja**

**Argynnis paphia**

**Aricia cramera**

**Aricia montensis**

**Arion cf. intermedius**

**Arion cf. rufus**

<b>Arion vulgaris</b>
<b>Aspitates (Aspitates) gilvaria (Denis &amp; Schiffermüller, 1775)</b>
<b>Bena bicolorana</b>
<b>Blaps lusitanica Herbst, 1799</b>
<b>Boloria dia</b>
<b>Boloria selene</b>
<b>Bombus barbutellus (Kirby 1802)</b>
<b>Bombus hortorum (Linnaeus 1761)</b>
<b>Bombus lapidarius (Linnaeus 1758)</b>
<b>Bombus pascuorum (Scopoli 1763)</b>
<b>Bombylella atra Scopoli, 1763</b>
<b>Bombylius (Bombylius) fuscus Fabricius, 1781</b>
<b>Brenthis hecate</b>
<b>Cabera exanthemata (Scopoli, 1763)</b>
<b>Cabera pusaria (Linnaeus, 1758)</b>
<b>Callicrania (Callicrania) ramburii (Bolívar, 1878)</b>
<b>Calliphora cf. vomitoria (Linnaeus, 1758)</b>
<b>Calliphora vicina Robineau-Desvoidy, 1830</b>
<b>Calliptamus barbarus (Costa, 1836)</b>
<b>Calliteara pudibunda</b>
<b>Calocoris nemoralis</b>
<b>Calocoris roseomaculatus</b>
<b>Calopteryx virgo</b>
<b>Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758)</b>
<b>Capnodis tenebrionis (Linnaeus, 1761)</b>
<b>Capsodes flavomarginatus</b>
<b>Carabus (Megodontus) violaceus fulgens Charpentier, 1925</b>
<b>Carpocoris fuscispinus</b>
<b>Centrotus cornutus</b>
<b>cf. Zeuneriana abbreviata (Serville, 1838)</b>
<b>Cheilisia sp. (grupo pagana)</b>
<b>Chloromyia formosa (Scopoli, 1763)</b>
<b>Chorosoma schillingii</b>
<b>Chorthippus pallelus (Zetterstedt, 1821)</b>
<b>Chrysolina hyperici (Forster, 1771)</b>
<b>Chrysopa perla (Linnaeus, 1758)</b>
<b>Chrysopilus cristatus (Fabricius 1775)</b>
<b>Chrysoteuchia culmella (Linnaeus, 1758)</b>
<b>Chrysotoxum festivum (Linnaeus 1758)</b>
<b>Cicadella viridis</b>
<b>Cicindela (Cicindela) maroccana Fabricius, 1801</b>
<b>Clausilia bidentata abietina</b>
<b>Coccinella septempunctata</b>
<b>Cochlostoma bicostulatum</b>
<b>Cochlostoma hidalgoi</b>
<b>Cochlostoma sp.</b>

<b>Coenonympha arcania</b>
<b>Coenonympha glycerion</b>
<b>Coenonympha pamphilus</b>
<b>Colias alfacariensis</b>
<b>Colias crocea</b>
<b>Cordulegaster boltonii</b>
<b>Corizus hyoscyami</b>
<b>Cornu aspersum aspersum</b>
<b>Craneiobia corni</b>
<b>Cryptocephalus bipunctatus (Linnaeus, 1758)</b>
<b>Cryptocephalus cynarae Sufrian, 1847</b>
<b>Cryptocephalus rugicollis Olivier, 1791</b>
<b>Cyclophora (Codonia) linearia (Hübner 1799)</b>
<b>Cytilus sericeus (Forster, 1771)</b>
<b>Cupido argiades</b>
<b>Cyaniris semiargus</b>
<b>Cylindromyia sp. Meigen, 1803</b>
<b>Dasysyrphus albostriatus (Fallén, 1817)</b>
<b>Dasysyrphus venustus (Meigen, 1822)</b>
<b>Deraeocoris ribauti</b>
<b>Deroceras sp.</b>
<b>Dexia rustica (Fabricius, 1775)</b>
<b>Diachrysia chrysitis</b>
<b>Diacrisia sannio</b>
<b>Diaea cf. dorsata</b>
<b>Diastrophus rubi (agalla)</b>
<b>Dicladispa testacea</b>
<b>Discomyza incurva (Fallén, 1823)</b>
<b>Discus rotundatus</b>
<b>Dolichopus ungulatus (Linnaeus, 1758)</b>
<b>Dorcus parallelipedus (Linnaeus, 1758)</b>
<b>Drepanosiphum sp.</b>
<b>Drilus flavescens Olivier, 1790</b>
<b>Ectophasia sp. Townsend, 1912</b>
<b>Eilema lurideola</b>
<b>Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758)</b>
<b>Empidoidea</b>
<b>Empis sp. Linnaeus, 1758</b>
<b>Enoplops scapha</b>
<b>Episyrphus balteatus (De Geer, 1776)</b>
<b>Erebia meolans</b>
<b>Erebia triaria</b>
<b>Eristalis similis (Fallén, 1817)</b>
<b>Eristalis tenax (Linnaeus, 1758)</b>
<b>Erynnis tages (Linnaeus, 1758)</b>
<b>Eudasyphora sp. Townsend, 1911</b>

<b>Eupeodes sp. Osten Sacken, 1877</b>
<b>Eupithecia centaureata</b>
<b>Eurygaster maura</b>
<b>Eurythyrea micans (Fabricius, 1792)</b>
<b>Euthystira brachyptera (Oockskay, 1826)</b>
<b>Exosoma lusitanicum</b>
<b>Formica dusmeti</b>
<b>Formica fusca</b>
<b>Geocrypta galii</b>
<b>Gerris sp.</b>
<b>Gnorimus nobilis (Linnaeus, 1758)</b>
<b>Gonocerus acuteangulatus</b>
<b>Graphomya maculata (Scopoli, 1763)</b>
<b>Graphosoma lineatum</b>
<b>Gyas titanus</b>
<b>Helicella itala</b>
<b>Hemyda obscuripennis (Meigen, 1824)</b>
<b>Hesperia comma (Linnaeus, 1758)</b>
<b>Heteropterus morpheus (Pallas, 1771)</b>
<b>Hilara sp. Meigen, 1822</b>
<b>Hipparchia alcyone</b>
<b>Holcostethus strictus</b>
<b>Hybos cf. culiciformis (Fabricius, 1775)</b>
<b>Hygromia limbata</b>
<b>Hygromiidae</b>
<b>Iberodorcadion circumcinctum (Chevrolat, 1862) ssp. tenuecinctum (Pic, 1898)</b>
<b>Iphiclides podalirius ssp. feisthamelii</b>
<b>Ischnodemus sabuleti</b>
<b>Issoria lathonia</b>
<b>Ixodes ricinus</b>
<b>Lampides boeticus</b>
<b>Lampyris</b>
<b>Laphria ephippium (Fabricius 1781)</b>
<b>Larinus sp.</b>
<b>Lasiocampa quercus</b>
<b>Lasiocampa trifolii</b>
<b>Lasiommata maera</b>
<b>Lasiommata megera</b>
<b>Lasius sp</b>
<b>Lehmannia marginata</b>
<b>Leiobunum</b>
<b>Leptopterna dolabrata</b>
<b>Leptotes pirithous</b>
<b>Lepyronia coleoptrata</b>
<b>Licinus (Licinus) punctatulus granulatus Dejean, 1826</b>
<b>Lilioceris lili (Scopoli, 1763)</b>

<b>Linyphiinae</b>
<b>Lixus pulverulentus</b>
<b>Lobonyx aeneus (Fabricius, 1787)</b>
<b>Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)</b>
<b>Lucilia sp. Robineau-Desvoidy, 1830</b>
<b>Lygistorpterus sanguineus (Linnaeus, 1758)</b>
<b>Lygus sp.</b>
<b>Lysandra bellargus</b>
<b>Lysandra coridon</b>
<b>Lysandra coridon asturiensis</b>
<b>Macroglossum stellatarum</b>
<b>Macrothylacia rubi</b>
<b>Mangora acalypha</b>
<b>Maniola jurtina</b>
<b>Melanargia galathea</b>
<b>Melanargia lachesis</b>
<b>Melanostoma scalare (Fabricius, 1794)</b>
<b>Melitaea parthenoides</b>
<b>Meliscaeva cinctella (Zetterstedt, 1843)</b>
<b>Metellina cf. segmentataa</b>
<b>Metrioptera abbreviata (Serville, 1839)</b>
<b>Mikiola fagi</b>
<b>Minettia (Minettia) inusta (Meigen, 1826)</b>
<b>Minettia (Frendelia) longipennis (Fabricius, 1794)</b>
<b>Minoa murinata (Scopoli, 1763)</b>
<b>Minois dryas</b>
<b>Misumena vatia</b>
<b>Morimus asper (Schulzer, 1776)</b>
<b>Musca domestica Linnaeus, 1758</b>
<b>Muscoidea</b>
<b>Myathropa florea (Linnaeus, 1758)</b>
<b>Myolepta sp. Newman, 1838</b>
<b>Myrmica sp</b>
<b>Mythimna vitellina</b>
<b>Nematinae</b>
<b>Nemobius sylvestris (Bosc, 1792)</b>
<b>Neocrepidodera sp.</b>
<b>Neomyia cornicina (Fabricius, 1781)</b>
<b>Neoscona adianta</b>
<b>Nephrotoma sp. Meigen 1803</b>
<b>Nezara viridula</b>
<b>Ninfa de Miridae</b>
<b>Ninfa de Stenodemini</b>
<b>Nomophila noctuella (Denis &amp; Schiffermüller, 1775)</b>
<b>Notiphila (Notiphila) dorsata Stenhammar, 1844</b>
<b>Notonecta maculata</b>

<b>Nysius sp.</b>
<b>Ochlodes venata (Bremer &amp; Grey, 1853)</b>
<b>Odynerus spinipes (Linnaeus 1758)</b>
<b>Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758)</b>
<b>Olethreutes arcuella</b>
<b>Omocestus rufipes (Zetterstedt, 1821)</b>
<b>Oniscus asellus Linnaeus 1758</b>
<b>Onychogomphus uncatus</b>
<b>Opomyza florum (Fabricius, 1794)</b>
<b>Orellia falcata (Scopoli, 1763)</b>
<b>Oribatida</b>
<b>Otiorhynchus sp.</b>
<b>Oxychilidae</b>
<b>Palloptera ustulata Fallén, 1820</b>
<b>Palomena prasina</b>
<b>Panemeria tenebrata</b>
<b>Panorpa communis Linnaeus, 1758</b>
<b>Panorpa germanica Linnaeus, 1758</b>
<b>Parahyponomeuta egregiella (Duponchel, 1838)</b>
<b>Parageron incisus (Wiedemann, 1830)</b>
<b>Pararge aegeria</b>
<b>Pardosa sp.</b>
<b>Peleteria rubescens (Robineau-Desvoidy, 1830)</b>
<b>Pentatoma rufipes</b>
<b>Perlidae Latreille, 1802</b>
<b>Pericomini</b>
<b>PHAL</b>
<b>Phalangium opilio</b>
<b>Phalera bucephala</b>
<b>Phaonia pallida (Fabricius, 1787)</b>
<b>Phaoniini</b>
<b>Phasia (Phasia) hemiptera (Fabricius, 1794)</b>
<b>Pherbellia cinerella (Fallén, 1820)</b>
<b>Philaenus cf. spumarius</b>
<b>Pholidoptera griseoptera (De Geer, 1773)</b>
<b>Phyllaphis fagi</b>
<b>Phyllobius sp.</b>
<b>Pieris rapae</b>
<b>Pisaura mirabilis</b>
<b>Platycnemis latipes</b>
<b>Plebejus argus</b>
<b>Polietes lardarius (Fabricius, 1781)</b>
<b>Pollenia sp. Robineau-Desvoidy, 1830</b>
<b>Polygonia c-album</b>
<b>Polyommatus bellargus</b>
<b>Polyommatus coridon</b>

<b>Polyommatus coridon asturiensis</b>
<b>Polyommatus icarus</b>
<b>Polyommatus icarus f. icarinus</b>
<b>Pomatias elegans</b>
<b>Propylea quatuordecimpunctata</b>
<b>Pyrausta cingulata (Linnaeus, 1758)</b>
<b>Pyrausta purpuralis (Linnaeus 1758)</b>
<b>Pyrgus cf armoricanus (Oberthür, 1910)</b>
<b>Pyrgus malvoides (Elwes &amp; Edwards, 1897)</b>
<b>Pyrrhosoma nymphula</b>
<b>Rhagio perrisi (Gobert, 1877)</b>
<b>Rhingia campestris Meigen, 1822</b>
<b>Rhipicephalus sanguineus</b>
<b>Rhometra sacraria (Linnaeus, 1767)</b>
<b>Rhopalus subrufus</b>
<b>Rosalia alpina (Linnaeus, 1758)</b>
<b>Rutpela maculata (Poda, 1761)</b>
<b>Sarcophagidae</b>
<b>Satyrium acaciae</b>
<b>Satyrium esculi</b>
<b>Satyrium spini</b>
<b>Scathophaga lutaria (Fabricius, 1794)</b>
<b>Scathophaga stercoraria (Linnaeus, 1758)</b>
<b>Scathophaga stercoraria (Linnaeus, 1758)</b>
<b>Scopula (Ustocidalia) incanata (Linnaeus, 1758)</b>
<b>Scopula (Scopula) ornata (Scopoli, 1763)</b>
<b>Scopula (Scopula) tessellaria (Boisduval, 1840)</b>
<b>Scotopteryx bipunctaria (Denis &amp; Schiffermüller, 1775)</b>
<b>Scotopteryx chenopodiata (Linnaeus, 1758)</b>
<b>Sermylassa halensis (Linnaeus, 1767)</b>
<b>Sicus ferrugineus (Linnaeus, 1761)</b>
<b>Sphaerophoria scripta (Linnaeus, 1758)</b>
<b>Spilosoma sp.</b>
<b>Spilostethus saxatilis</b>
<b>Stenopterus rufus</b>
<b>Stictoleptura scutellata</b>
<b>Stictopleurus sp.</b>
<b>Stomorhina lunata (Fabricius, 1805)</b>
<b>Sympecma fusca</b>
<b>Sympetrum fonscolombii</b>
<b>Sympetrum striolatum</b>
<b>Syrphinae</b>
<b>Tachina (Eudoromyia) fera (Linnaeus, 1761)</b>
<b>Tachina (Tachina) magna (Giglio-Tos, 1890)</b>
<b>Tachinini</b>
<b>Tenthredopsis sp.</b>

**Tetrix undulata (Sowerby, 1806)**

**Thomisus onustus**

**Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775)**

**Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)**

**Tinodes Leach 1815**

**Tipula sp. Linnaeus, 1758**

**Tomocerus minor**

**Trichius zonatus**

**Trypocopris (Trypocopris) pyrenaicus (Charpentier, 1825)**

**Uroleucon sp.**

**Vanessa atalanta**

**Vanessa cardui**

**Volucella bombylans (Linnaeus, 1758)**

**Xanthandrus comtus (Harris, 1780)**

**Xanthochilus quadratus**

**Xanthogramma citrofasciatum (Linnaeus, 1758)**

**Xanthorhoe montanata (Denis & Schiffermüller, 1775)**

**Zygaena trifolii**

**Total determinados: 329**



**Especies identificadas**

**Punto BV. QNATUR**  
**Reserva Natural Monte Santiago (Burgos)**

Actualizada: 17/12/2016

Incluida las cuadrículas MGRS: 30TWN05 y 30TVN95



**Acer campestre L.**

**Adiantum capillus-veneris L.**

**Ajuga reptans L.**

**Alisma lanceolatum With.**

**Allium roseum L.**

**Amelanchier ovalis Medik.**

**Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.**

**Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor**

**Anthericum liliago L.**

**Aphyllanthes monspeliensis L.**

**Argyrolobium zanonii (Turra) P.W.Ball subsp. zanonii**

**Asplenium trichomanes L.**

**Blechnum spicant (L.) Roth subsp. spicant**

**Brachythecium sp.**



<b>Campanula glomerata L.</b>
<b>Campanula trachelium L.</b>
<b>Ceterach officinarum Willd. subsp. officinarum</b>
<b>Chamaeiris foetidissima (L.) Medik.</b>
<b>Clematis vitalba L.</b>
<b>Convolvulus arvensis L.</b>
<b>Cornus sanguinea L. subsp. sanguinea</b>
<b>Corylus avellana L.</b>
<b>Crocus nudiflorus Sm.</b>
<b>Daboecia cantabrica (Huds.) K.Koch</b>
<b>Dianthus hyssopifolius L.</b>
<b>Diplotaxis muralis (L.) DC. subsp. muralis</b>
<b>Erica cinerea L.</b>
<b>Erica vagans L.</b>
<b>Erinus alpinus L.</b>
<b>Eryngium bourgatii Gouan</b>
<b>Euonymus europaeus L.</b>
<b>Fagus sylvatica L.</b>
<b>Filipendula ulmaria (L.) Maxim.</b>
<b>Galium verum L. subsp. verum</b>
<b>Helleborus viridis L. subsp. occidentalis (Reut.) Schiffn.</b>
<b>Hepatica nobilis Schreb.</b>
<b>Homalothecium sp.</b>
<b>Jasione sp.</b>
<b>Juniperus communis L.</b>
<b>Lamium galeobdolon (L.) L. subsp. montanum (Pers.) Hayek</b>
<b>Lamium maculatum L.</b>
<b>Lathraea clandestina L.</b>
<b>Lathyrus latifolius L.</b>
<b>Lathyrus sp.</b>
<b>Linum narbonense L.</b>
<b>Linum viscosum L.</b>
<b>Lonicera periclymenum L.</b>
<b>Mercurialis perennis L.</b>
<b>Merendera montana (Loefl. ex L.) Lange</b>
<b>Muscari comosum (L.) Mill.</b>
<b>Narcissus bulbocodium L. subsp. citrinus (Baker) Fern.Casas</b>
<b>Narcissus minor L.</b>
<b>Onobrychis sp.</b>
<b>Orchis ustulata L.</b>
<b>Orthotrichum sp.</b>
<b>Pedicularis schizocalyx (Lange) Steininger</b>
<b>Pellia endiviifolia (Dicks.) Dumort.</b>
<b>Picea abies (L.) H.Karst. subsp. abies</b>
<b>Pinus sylvestris L.</b>
<b>Polypodium vulgare L.</b>

<b>Polystichum setiferum (Forssk.) Woy.</b>
<b>Polytrichaceae</b>
<b>Polytrichastrum formosum (Hedw.) G.L.Sm.</b>
<b>Potentilla erecta (L.) Raeusch.</b>
<b>Primula veris L. subsp. columnae (Ten.) Maire &amp; Petitm.</b>
<b>Prunus spinosa L.</b>
<b>Rhaponticum coniferum (L.) Greuter</b>
<b>Sanguisorba officinalis L.</b>
<b>Saxifraga hirsuta L. subsp. hirsuta</b>
<b>Scirpoides holoschoenus (L.) Soják</b>
<b>Sedum acre L.</b>
<b>Sedum album L.</b>
<b>Sedum dasyphyllum L.</b>
<b>Silene sp.</b>
<b>Smilax aspera L.</b>
<b>Stellaria holostea L.</b>
<b>Tetragonolobus maritimus (L.) Roth</b>
<b>Teucrium pyrenaicum L. subsp. pyrenaicum</b>
<b>Thalictrum tuberosum L.</b>
<b>Vinca difformis Pourr. subsp. difformis</b>
<b>Vicia sepium L.</b>
<b>Xiphion latifolium Mill.</b>
<b>Total determinados: 82</b>

# HONGOS y LIQUENES



biodiversidadvirtual.org  
Biodiversidad Virtual es un proyecto de la asociación Fotografía y Biodiversidad

**Especies identificadas**

**Punto BV. QNATUR**

**Reserva Natural Monte Santiago (Burgos)**

Actualizada: 17/12/2016

Incluida las cuadrículas MGRS: 30TWN05 y 30TVN95




<b>Agaricus arvensis Schaeff. 1774</b>
<b>Agaricus cf. sylvaticus Schaeff. 1774</b>
<b>Agaricus xanthodermus Genev. 1876</b>
<b>Aleuria aurantia (Pers.) Fuckel 1870</b>
<b>Aleurodiscus amorphus (Pers.) J. Schröt. 1888</b>
<b>Amanita cf. battarrae (Boud.) Bon 1985</b>
<b>Amanita citrina Pers. 1797</b>
<b>Amanita crocea (Qué.) Singer 1951</b>
<b>Amanita franchetii (Boud.) Fayod 1889</b>
<b>Amanita muscaria (L.) Lam. 1783</b>

<b>Amanita pantherina (DC.) Krombh. 1846</b>
<b>Amanita phalloides (Vaill. ex Fr.) Link 1833</b>
<b>Amanita rubescens Pers. 1797</b>
<b>Amanita vaginata (Bull. : Fr.) Vittadini 1835</b>
<b>Ampulloclitocybe clavipes (Pers.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo &amp; Vilgalys 2002</b>
<b>Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm. 1871</b>
<b>Artomyces pyxidatus (Pers.) Jülich 1982</b>
<b>Ascocoryne cylichnium (Tul.) Korf 1971,</b>
<b>Ascocoryne sarcoides (Jacq.) J.W. Groves &amp; D.E. Wilson 1967</b>
<b>Aspicilia calcarea (L.) Mudd</b>
<b>Auricularia auricula-judae (Bull.) Qué. 1886</b>
<b>Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst. 1879</b>
<b>Boletus aestivalis (Paulet) Fr.</b>
<b>Boletus edulis Bull. 1782</b>
<b>Boletus erythropus Pers.</b>
<b>Boletus luridus Schaeff.: Fr.</b>
<b>Calocera cornea (Batsch) Fr. 1827</b>
<b>Calocera viscosa (Pers.) Fr. 1821</b>
<b>Caloplaca aurantia (Pers.) J. Steiner</b>
<b>Chalciporus piperatus (Bull.) Bataille</b>
<b>Cladonia fimbriata (L.) Fr.</b>
<b>Cladonia rangiformis Hoffm.</b>
<b>Clathrus archeri (Berk.) Dring 1980</b>
<b>Clavaria fragilis Holmsk. 1790</b>
<b>Clavariadelphus truncatus (Qué.) Donk 1933</b>
<b>Clavulina coralloides (L.) J. Schröt. 1888</b>
<b>Clavulina rugosa (Bull.) J. Schröt. 1888</b>
<b>Clitocybe candida Bres.</b>
<b>Clitocybe font-queri R. Heim 1934</b>
<b>Clitocybe nebularis (Batsch) P. Kumm. 1871</b>
<b>Clitocybe odora (Bull.) P. Kumm. 1871</b>
<b>Clitocybe phaeophthalma (Pers.) Kuyper 1981</b>
<b>Clitopilus geminus (Paulet) Noordel. &amp; Co-David 2009</b>
<b>Collybia butyracea var. asema Qué. 1888</b>
<b>Conocybe sp.</b>
<b>Coprinellus disseminatus (Pers.) J.E. Lange</b>
<b>Coprinellus micaceus (Bull.) Vilgalys, Hopple &amp; Jacq. Johnson</b>

<b>Coprinopsis insignis (Peck) Redhead, Vilgalys &amp; Moncalvo</b>
<b>Coprinopsis lagopus (Fr.) Redhead, Vilgalys &amp; Moncalvo</b>
<b>Coprinopsis nivea (Pers.) Redhead, Vilgalys &amp; Moncalvo</b>
<b>Coprinopsis picacea (Bull.) Redhead, Vilgalys &amp; Moncalvo</b>
<b>Coprinopsis spelaiophila (Bas &amp; Uljé) Redhead, Vilgalys &amp; Moncalvo</b>
<b>Coprinus comatus (O.F. Müll.) Pers</b>
<b>Coriolopsis gallica (Fr.) Ryvarden 1973</b>
<b>Cortinarius alboviolaceus (Pers.) Fr. 1838</b>
<b>Cortinarius cf. cyanites Fr. 1838</b>
<b>Cortinarius cf. largus Fr. 1838</b>
<b>Cortinarius cf. rufo-olivaceus var. vinosus (Cooke) Moëgne-Locc. &amp; Reumaux 1990</b>
<b>Cortinarius largus Fr. 1838</b>
<b>Cortinarius praestans Cordier 1870</b>
<b>Cortinarius purpurascens Fr. 1838</b>
<b>Cortinarius splendens Rob. Henry 1939</b>
<b>Cortinarius trivialis J.E. Lange 1940</b>
<b>Cortinarius violaceus (L.) Gray 1821</b>
<b>Cortinarius xanthophyllus (Cooke) Rob. Henry 1943</b>
<b>Crepidotus sp.</b>
<b>Cystoderma amianthinum (Scop.) Fayod 1889</b>
<b>Daedalea quercina (L.) Pers. (1801)</b>
<b>Dacrymyces sp.</b>
<b>Diderma crustaceum Peck 1874</b>
<b>Entoloma cf. rhodopolium (Fr.) P. Kumm. 1871</b>
<b>Entoloma turbidum (Fr.) Quél. 1872</b>
<b>Entomophthora muscae (Cohn) Fresen. 1856</b>
<b>Evernia prunastri</b>
<b>Exidia sp</b>
<b>Fistulina hepatica (Schaeff.) With. 1792</b>
<b>Flammulina velutipes (Curtis) Singer 1951</b>
<b>Flavoparmelia cf. caperata</b>
<b>Fuligo septica (L.) F.H. Wigg. 1780</b>
<b>Fuscoporia cf. ferrea (Pers.) G. Cunn. 1948</b>
<b>Galerina marginata (Batsch) Kühner 1935</b>
<b>Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. 1887</b>
<b>Geastrum fimbriatum Fr. 1829</b>
<b>Gomphidius glutinosus (Schaeff.) Fr. 1838</b>

<b>Guepinia helvelloides (DC.) Fr. 1828</b>
<b>Gymnopilus liquiritiae (Pers.) P. Karst. 1879</b>
<b>Gymnopilus penetrans (Fr.) Murrill 1912</b>
<b>Gymnopus androsaceus (L.) Della Maggiora &amp; Trassinelli 2014</b>
<b>Gymnopus confluens (Pers.) Antonín, Halling &amp; Noordel. 1997</b>
<b>Gymnopus dryophilus (Bull.) Murrill 1916</b>
<b>Gymnopus foetidus (Sowerby) P.M. Kirk 2014</b>
<b>Gymnopus peronatus (Bolton) Antonín, Halling &amp; Noordel. 1997</b>
<b>Gymnosporangium sp.</b>
<b>Hebeloma radicosum (Bull.) Ricken 1911</b>
<b>Hebeloma sacchariolens Qué. 1880</b>
<b>Hemimycena lactea (Pers.) Singer 1938</b>
<b>Hohenbuehelia geogenia (DC.) Singer 1951</b>
<b>Hydnellum ferrugineum (Fr.) P. Karst. 1879</b>
<b>Hydnum repandum L. 1753</b>
<b>Hygrocybe sp.</b>
<b>Hygrophorus discoxanthus Rea 1908</b>
<b>Hygrophorus eburneus (Bull.) Fr. 1838</b>
<b>Hygrophorus lindtneri M.M. Moser 1967</b>
<b>Hygrophorus penarius Fr. 1836</b>
<b>Hygrophorus poetarum R. Heim 1948</b>
<b>Hymenopellis radicata (Rehhan) R.H. Petersen 2010</b>
<b>Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm. 1871</b>
<b>Hypholoma lateritium (Schaeff.) P. Kumm. 1871</b>
<b>Hypholoma sublateritium (Schaeff.) Qué. 1873</b>
<b>Hypoxylon fragiforme (Pers.) J. Kickx f. 1835</b>
<b>Infundibulicybe geotropa (Bull.) Harmaja 2003</b>
<b>Inocybe geophylla (Fr.) P. Kumm. 1871</b>
<b>Inonotus cf. cuticularis (Bull.) P. Karst. 1879</b>
<b>Inonotus hispidus (Bull.) P. Karst. 1879</b>
<b>Laccaria amethystina (Huds.) Cooke 1884</b>
<b>Laccaria cf. bicolor (Maire) P.D. Orton 1960</b>
<b>Lachnum virgineum (Batsch) P. Karst. 1871</b>
<b>Lactarius blennius (Fr.) Fr. 1838</b>
<b>Lactarius lacunarum (Romagn.) J.E. Lange 1940</b>
<b>Lactarius luridus (Pers.) Gray 1821</b>
<b>Lactarius pallidus Pers. 1797</b>

<b>Lactarius piperatus (L.) Pers. 1797</b>
<b>Lactarius rubrocinctus Fr. 1863</b>
<b>Lactarius serifluus (DC.) Fr. 1838</b>
<b>Lactarius subdulcis (Pers.) Gray 1821</b>
<b>Lactarius vellereus (Fr.) Fr. 1838</b>
<b>Lactarius volemus (Fr.) Fr. 1838</b>
<b>Lentinus brumalis (Pers.) Zmitr. 2010</b>
<b>Lenzites betulina (L.) Fr. 1838</b>
<b>Lepiota castanea Quéf. 1881</b>
<b>Lepiota ignivolvata Bousset &amp; Joss. ex Joss. 1990</b>
<b>Lepista nuda (Bull.) Cooke 1871</b>
<b>Lepista sordida (Schumach.) Singer 1951</b>
<b>Leratiomyces squamosus (Pers.) Bridge &amp; Spooner 2008</b>
<b>Leucocortinarius bulbiger (Alb. &amp; Schwein.) Singer 1945</b>
<b>Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.</b>
<b>Lycoperdon echinatum Pers. 1794</b>
<b>Lycoperdon molle Pers. 1801</b>
<b>Lycoperdon perlatum Pers. 1796</b>
<b>Lycoperdon pyriforme Schaeff. 1774</b>
<b>Lycoperdon pyriforme Schaeff. 1774</b>
<b>Macrolepiota procera (Scop.) Singer 1948</b>
<b>Macrocyttidia cucumis (Pers.) Joss. 1934</b>
<b>Marasmius oreades (Bolton) Fr. 1836</b>
<b>Marasmius rotula (Scop.) Fr. 1838</b>
<b>Marasmius wynneae Berk. &amp; Broome 1860</b>
<b>Megacollybia platyphylla (Pers.) Kotl. &amp; Pouzar 1972</b>
<b>Melanoleuca sp.</b>
<b>Merulius tremellosus Schrad. (1794)</b>
<b>Mucidula mucida (Schrad.) Pat. 1887</b>
<b>Mycena abramsii (Murrill) Murrill 1916</b>
<b>Mycena arcangeliana Bres. 1904</b>
<b>Mycena cf. flavescens Velen. 1920</b>
<b>Mycena cf. galericulata (Scop.) Gray 1821</b>
<b>Mycena crocata (Schrad.) P. Kumm. 1871</b>
<b>Mycena epipterygia (Scop.) Gray 1821</b>
<b>Mycena galericulata (Scop.) Gray 1821</b>
<b>Mycena galopus (Pers.) P. Kumm. 1871</b>

<b>Mycena haematopus (Pers.) P. Kumm. (1871),</b>
<b>Mycena pelianthina (Fr.) Quél. 1872</b>
<b>Mycena polygramma (Bull.) Gray 1821</b>
<b>Mycena pseudocorticola Kühner 1938</b>
<b>Mycena pura (Pers.) P. Kumm. 1871</b>
<b>Mycena pura var. rosea Gillet 1876</b>
<b>Mycena renati Quél. 1886</b>
<b>Mycena rosea (Schumach.) Gramberg 1912</b>
<b>Mycetinis alliaceus (Jacq.) Earle ex A.W. Wilson &amp; Desjardin 2005</b>
<b>Nectria cinnabarina (Tode) Fr. (1849),</b>
<b>Neobulgaria pura (Pers.) Petr.</b>
<b>Oligoporus sp</b>
<b>Ossicaulis lignatilis (Pers.) Redhead &amp; Ginns (1985)</b>
<b>Otidea onotica (Pers.) Fuckel 1870</b>
<b>Oudemansiella sp.</b>
<b>Panellus stipticus (Bull.) P. Karst. 1879</b>
<b>Parasola conopilus (Fr.) Örstadius &amp; E. Larss. 2008</b>
<b>Parmelia caperata (Ehrh. ex Ach.) Ach</b>
<b>Parmelia sulcata Tylor</b>
<b>Peltigera collina (Ach.) Schrad.</b>
<b>Pholiota gummosa (Lasch) Singer 1951</b>
<b>Pholiota pudica (Bull.) Gillet 1876</b>
<b>Phylloporia ribis (Schumach.) Ryvarden 1978</b>
<b>Phyllotopsis nidulans (Pers.) Singer 1936</b>
<b>Physcia sp.</b>
<b>Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. 1871</b>
<b>Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél. 1872</b>
<b>Plicaturopsis crispa (Pers.) D.A. Reid 1964</b>
<b>Pluteus cervinus (Schaeff.) P. Kumm. 1871</b>
<b>Pluteus cervinus (Schaeff.) P. Kumm. 1871</b>
<b>Polyporus badius (Pers.) Schwein. 1832</b>
<b>Postia tephroleuca (Fr.) Jülich 1982</b>
<b>Protostropharia semiglobata (Batsch) Redhead, Moncalvo &amp; Vilgalys 2013</b>
<b>Psathyrella multipedata (Peck) A.H. Sm. 1941</b>
<b>Pseudoclitocybe obbata (Fr.) Singer 1962</b>
<b>Pseudohydnum gelatinosum (Scop.) P. Karst. 1868</b>
<b>Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk 1971</b>

<b>Ramalina farinacea</b>
<b>Ramalina fastigiata (Pers.) Ach.</b>
<b>Ramaria flaccida (Fr.) Bourdot 1898</b>
<b>Rhodocollybia butyracea f. butyracea (Bull.) Lennox 1979</b>
<b>Rhodocybe gemina (Paulet) Kuyper &amp; Noordel. 1987</b>
<b>Rhytisma acerinum (Pers.) Fr. 1819</b>
<b>Russula aurora Krombholz</b>
<b>Russula cf. grisea Fr. 1838</b>
<b>Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr. 1863</b>
<b>Russula foetens Pers.-Fr.</b>
<b>Russula mairei Singer 1929</b>
<b>Russula melliolens Qué. 1902</b>
<b>Russula nigricans Fr. 1838</b>
<b>Schizophyllum commune Fr. 1815</b>
<b>Scleroderma citrinum Pers. 1801</b>
<b>Solorina saccata (L.) Ach.</b>
<b>Steccherinum fimbriatum (Pers.) J. Erikss. (1958)</b>
<b>Stereum hirsutum (Willd.) Pers. 1800</b>
<b>Stereum insignitum Qué. 1889</b>
<b>Strobilurus esculentus (Wulf.:Fr.)Singer</b>
<b>Stropharia aeruginosa (Curtis) Qué. 1872</b>
<b>Stropharia caerulea Kreisel 1979</b>
<b>Stropharia coronilla (Bull.) Qué. 1872</b>
<b>Stropharia semiglobata (Batsch) Qué. 1872</b>
<b>Suillus variegatus (Sw.) Richon &amp; Roze</b>
<b>Trametes gibbosa (Pers.) Fr. 1838</b>
<b>Trametes hirsuta (Wulfen) Lloyd 1924</b>
<b>Trametes pubescens (Schumach.) Pilát 1939</b>
<b>Trametes versicolor (L.) Lloyd 1921</b>
<b>Tricholoma bresadolatum Clémenton 1977</b>
<b>Tricholoma bufonium (Pers.) Gillet 1874</b>
<b>Tricholoma filamentosum (Qué.) Alessio 1988</b>
<b>Tricholoma sciodes (Pers.) C. Martín 1919</b>
<b>Tricholoma terreum (Schaeff.) P. Kumm. 1871</b>
<b>Tricholoma ustale (Fr.) P. Kumm. 1871</b>
<b>Tricholomopsis rutilans (Schaeff.) Singer 1939</b>
<b>Tubifera ferruginosa (Batsch) J.F. Gmel. 1791</b>



**Typhula fistulosa (Holmsk.) Olariaga 2012**

**Usnea sp.**

**Xanthoria sp.**

**Xerocomus chrysonemus A.E. Hills & A.F.S. Taylo**

**Xerula cf. pudens (Pers.) Singer 1951**

**Xerula radicata (Relhan) Dörfelt 1975**

**Xerula cf. pudens (Pers.) Singer 1951**

**Xerula radicata (Relhan) Dörfelt 1975**

**Xylaria hypoxylon (L.) Grev. 1824**

**Xylaria polymorpha (Pers.) Grev. 1824**

**Total determinados: 242**



### Especies identificadas

## **Punto BV. QNATUR Reserva Natural Monte Santiago (Burgos)**

Actualizada: 17/12/2016

Incluida las cuadrículas MGRS: 30TWN05 y 30TVN95



**Anthus trivialis**

**Emberiza cirius**

**Erithacus rubecula**

**Ficedula hypoleuca**

**Fringilla coelebs**

**Garrulus glandarius**

**Gyps fulvus**

**Milvus milvus**

**Neophron percnopterus**

**Oenanthe oenanthe**

**Poecile palustris**

**Pyrrhocorax graculus**

**Pyrrhocorax pyrrhocorax**

**Saxicola rubicola**

**Total determinados: 14**





**Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault**

**Total determinados: 1**



**Formaciones o estructuras identificadas**

**Punto BV. QNATUR  
Reserva Natural Monte Santiago (Burgos)**

Actualizada: 17/12/2016

Incluida las cuadrículas MGRS: 30TWN05 y 30TVN95



**Diaclasas ortogonales en calizas**

**Familias de diaclasas perpendiculares**

**Total determinados: 2**



**Poblaciones biológicas identificadas**

**Punto BV. QNATUR  
Reserva Natural Monte Santiago (Burgos)**

Actualizada: 17/12/2016

Incluida las cuadrículas MGRS: 30TWN05 y 30TVN95



**Total determinados:**





