



## Especies identificadas

### Punto BV. El Faixero (Castellón)



Actualizada: 29/12/2014

Cuadrícula MGRS: 30TYK39



**Abida polyodon**

**Abida secale meridionalis**

**Abida sp.**

**Abrostola tripartita (Hufnagel, 1766)**

**Acanthinula aculeata**

**Acanthocinus hispanicus (Sama & Shurmann, 1979)**

**Aceria ilicis**

**Acleris variegana**

**Acmaeodera degener (Scopoli, 1763)**

**Acmaeoderella cf. lanuginosa (Gyllenhal, 1817)**

**Acmaeoderella sp.**

**Acontia lucida**

**Acontia trabealis**

**Acrobasis marmorea (Haworth, 1811)**

**Acronicta auricoma**

**Acronicta euphorbiae**

**Acronicta rumicis**

**Acrotylus cf. fischeri Azam. 1901**

**Acrotylus insubricus (Scopoli, 1786)**

**Actias isabellae**

**Adactylotis gesticularia (Hubner, 1817)**

**Adalbertia castiliaria (Staudinger, 1900)**

**Adalia bipunctata**

**Adalia decempunctata**

**Adelphocoris lineolatus**

**Adonia variegata**

**Aegomorphus clavipes (Schrank, 1781)**

**Aegopinella minor**

**Aelia germari**

**Aelia rostrata**

**Aellopus atratus**

**Aeshna cyanea**

**Aethes flagellana**

**aff. Dolycoris baccarum**

**aff. Meloe (M.) p. proscarabaeus Linnaeus, 1758**

**Agapanthia**

<b>Agapnathia dahli</b>
<b>Agapeta angelana</b>
<b>Agelena labyrinthica</b>
<b>Aglossa brabanti (Ragonot, 1884)</b>
<b>Aglossa pinguinalis (Linnaeus, 1758)</b>
<b>Agriphila geniculea (Haworth, 1811)</b>
<b>Agrodiaetus fabresseis</b>
<b>Agrotis crassa</b>
<b>Agrotis exclamationis</b>
<b>Agrotis segetum</b>
<b>Aiolopus strepens (Latreille, 1804)</b>
<b>Aleucis distinctata (Herrrich-Schäffer, 1839)</b>
<b>Alopecosa</b>
<b>Alvaradoia disjecta</b>
<b>Alvaradoi numerica</b>
<b>Alydus calcaratus</b>
<b>Ameles spallanzania (Rossi, 1792)</b>
<b>Anaesthetis testacea</b>
<b>Ancylosis cinnamonella</b>
<b>Bryophila domestica</b>
<b>Buthus occitanicus</b>
<b>Calliptamus cf. wattenwylanus</b>
<b>Calliptamus sp.</b>
<b>Camarotoscena speciosa</b>
<b>Camponotus cruentatus</b>
<b>Camptopus lateralis</b>
<b>Candidula camporroblensis</b>
<b>Capnodis tenebrionis</b>
<b>Carcharodus alceae</b>
<b>Carcharodus baeticus</b>
<b>Carcharodus flocciferus</b>
<b>Carpocoris fuscispinus</b>
<b>Carpocoris sp.</b>
<b>Cassida (Cassida) hyalina</b>
<b>Catocala nymphaea</b>
<b>Catocala nymphagoga</b>
<b>Cercopis intermedia</b>
<b>Charagochilua gyllenhalii</b>
<b>Charanyca ferruginea</b>
<b>Charisa (Euchrognophos) mucidaria</b>
<b>Chiasmia clathrata</b>
<b>Chlorophorus trifasciatus</b>
<b>Chondrina avenacea</b>
<b>Chorthippus jucundus</b>
<b>Chorthippus sp.</b>
<b>Chrysolina diluta</b>
<b>Chrysomela (Chrysomela) populi</b>
<b>Chrysoteuchia culmella</b>

<b>Chrysotoxum intermedium</b>
<b>Cicindela (cicindela) maroccana</b>
<b>Cilix hispanica</b>
<b>Cionus sp.</b>
<b>Clanoptilus cf. marginellus</b>
<b>Clostera pigra</b>
<b>Cnaenidophorus rhododactyla</b>
<b>Coccinella septempunctata</b>
<b>Codophila varia</b>
<b>Coelioxys sp.</b>
<b>Coenagrion caeruleum</b>
<b>Coenagrion scitulum</b>
<b>Coenonympha dorus</b>
<b>Colias alfacariensis</b>
<b>Colias crocea</b>
<b>Coptosoma scutellatum</b>
<b>Coremacera</b>
<b>Coreus marginatus</b>
<b>Corixidae</b>
<b>Creoleon lugdunensis</b>
<b>Creoleon sp.</b>
<b>Cryptocephalus</b>
<b>Cryptocephalus (Heterichnus) podager</b>
<b>Cucullia lychnitis</b>
<b>Cucullia thapsiphaga</b>
<b>Culicinae</b>
<b>Culiseta sp.</b>
<b>Cyclosa sp.</b>
<b>Cylindromyia sp.</b>
<b>Cyphocleonus dealbatus</b>
<b>Cyrba algerina</b>
<b>Dasypogon sp.</b>
<b>Decticus albifrons</b>
<b>Deraeocoris cf. serenus</b>
<b>Diaperis boleti</b>
<b>Dicranocephalus agilis</b>
<b>Dicranocephalus sp.</b>
<b>Dictyna arundinacea</b>
<b>Dictyophara sp.</b>
<b>Dioctria</b>
<b>Dolicharthria aetnaealis</b>
<b>Dolycoris baccarum</b>
<b>Dorylas/nivescens</b>
<b>Dryomyia lichtensteini</b>
<b>Dysgonia algira</b>
<b>Earias albovenosana</b>
<b>Ectophasia cf.</b>
<b>Ectophasia cf. leucoptera</b>

<b>Eilema caniola</b>
<b>Empusa pennata</b>
<b>Enallagma cyathigerum</b>
<b>Encyrtidae (Chalcidoidea)</b>
<b>Endothenia marginana</b>
<b>Endotricha flammealis</b>
<b>Enicopus (Enicopus) calcaratus</b>
<b>Enicopus sp.</b>
<b>Eniscospilus sp.</b>
<b>Ephemera</b>
<b>Erythraeidae</b>
<b>Eublemma parva</b>
<b>Eublemma polygramma</b>
<b>Eublemma pulchralis</b>
<b>Eublemma pura</b>
<b>Euchorthippus</b>
<b>Euchorthippus chopardi</b>
<b>Eudonia mercurella</b>
<b>Eudonia pallida</b>
<b>Eugryllodes pipiens</b>
<b>eulachnus sp.</b>
<b>Eumenes sp.</b>
<b>Eupelmus atropurpureus (Chalcidoidea: Eupelmidae)</b>
<b>Eupithecia limbata</b>
<b>Eurrhysis pollinalis</b>
<b>Eurydema ornata</b>
<b>Eurydema ventralis</b>
<b>Eurygastes austriaca</b>
<b>Eurygaster cf. testudinaria</b>
<b>Eusrygaster sp.</b>
<b>Eusparassus sp.</b>
<b>Exosoma lusitanicum</b>
<b>Furcula bifida</b>
<b>Gastropacha quercifolia</b>
<b>Geomantis larvoides</b>
<b>Geometridae</b>
<b>Gerris sp.</b>
<b>Gnopharmia stevenaria</b>
<b>Gonepterys rhamni</b>
<b>Graphosoma lineatum</b>
<b>Gymnoscelis rufifasciata</b>
<b>Gymnosoma sp.</b>
<b>Hadena compta</b>
<b>Hadrodemus sp.</b>
<b>Hecatera dysodea</b>
<b>Heleomyzidae</b>
<b>Helicoverpa armigera</b>
<b>Heliothis virescens</b>

<b>Hemipenthes velutina</b>
<b>Heterogynis sp.</b>
<b>Himacerus mirmicoides</b>
<b>Hipparchia alcyone</b>
<b>Hipparchia fagi</b>
<b>Hipparchia semele</b>
<b>Hippobosca equina</b>
<b>Hister sp.</b>
<b>Hogna radiata</b>
<b>Holcosethus cf. spacelatus</b>
<b>Homoeosoma sinuella</b>
<b>hoplodrina ambigua</b>
<b>Hyles euphorbiae</b>
<b>Hypparchia alcyone</b>
<b>Iberus alonensis</b>
<b>Ichneumonidae</b>
<b>Idaea degeneraria</b>
<b>Idaea alongaria</b>
<b>Idaea fuscovenosa</b>
<b>Idaea incalcarata</b>
<b>Idaea incisaria</b>
<b>Idaea laevigata</b>
<b>Idaea lusohispanica</b>
<b>Idaea lutulentaria</b>
<b>Idaea mediaria (Hübner, 1819)</b>
<b>Idaea moniliata</b>
<b>Idaea mustelata</b>
<b>Idaea obsoletaria</b>
<b>Idaea ochrata</b>
<b>Idaea ostrinaria</b>
<b>Idaea rufaria</b>
<b>Idaea sp.</b>
<b>Inachis io</b>
<b>Iphiclides podalirius feisthamelii</b>
<b>Iris oratoria</b>
<b>Ischnura</b>
<b>Isturgia murinaria</b>
<b>Jaminia quadridens</b>
<b>Jordanita sp.</b>
<b>Kurtharzia nugatoria</b>
<b>Lachnaia pubescens</b>
<b>Lachnaia sp.</b>
<b>Lachnaia tristigma</b>
<b>Lachnus roboris</b>
<b>Lagria hirta</b>
<b>Lampides boeticus</b>
<b>Laothoe populi</b>
<b>Larinus sp.</b>

<b>Larinus turbinatus</b>
<b>Lasiocoris anomalus</b>
<b>Lasiommata megera</b>
<b>Lasius sp.</b>
<b>Lehmannia valentiana</b>
<b>Leptidea sinapis</b>
<b>Lepyronia coleoptrata</b>
<b>Lestes barbarus</b>
<b>Lestes viridis</b>
<b>Libelloides baeticus</b>
<b>Linyphia sp</b>
<b>Liocranum, ar sp 20711</b>
<b>Liorhyssus hyalinus</b>
<b>Lissonata sp</b>
<b>Logitarsus ochroleucus</b>
<b>Loxostege sticicalis</b>
<b>Lycosa</b>
<b>Lycosa tarantula</b>
<b>Lygus sp.</b>
<b>Lythria purpuraria</b>
<b>Macroglossum stellatarum</b>
<b>Malacosoma castresis</b>
<b>Maniola jurtina</b>
<b>Mantis religiosa</b>
<b>Marumba quercus</b>
<b>Mecyna sp.</b>
<b>Mecyna trinalis</b>
<b>Melanargia ines</b>
<b>Melanargia lachesis</b>
<b>Melanargia occitanica</b>
<b>Meliboeus santolinae</b>
<b>Melitaea celadussa</b>
<b>Melitaea deione</b>
<b>Melitaea didyma</b>
<b>Melitaea phoebe</b>
<b>Melitaea triva</b>
<b>Menophra harterti</b>
<b>Mesoligia furuncula</b>
<b>Microxeromagna lowei</b>
<b>Milichia speciosa</b>
<b>Miltogrammiinae</b>
<b>Mimas tiliae</b>
<b>Miridius quadrivirgatus</b>
<b>Musca sp</b>
<b>Mylabris quadripunctata</b>
<b>Myrmeleon formicarius</b>
<b>Mythimna sicula</b>
<b>Narraga catalaunica</b>

<b>Nemoscolus laurae</b>
<b>Nealiturus fenestratus</b>
<b>Neoitamus</b>
<b>Neoscona adianta</b>
<b>Neoscona subfusca</b>
<b>Neottiglossa leporina</b>
<b>Nezara viridula</b>
<b>Noctua comes</b>
<b>Noctua fimbriata/tirrenica</b>
<b>Noctua tirrenica</b>
<b>Nola cucullatella</b>
<b>Nomophila noctuella</b>
<b>Noctonecta sp.</b>
<b>Nuctenea umbratica</b>
<b>Nychiodes (Nychiodes) notarioi (Expósito Hermosa, 2005)</b>
<b>Nyctegretis lineana</b>
<b>Nyctophila reichii</b>
<b>Ocneria rubea</b>
<b>Ocyropus olens</b>
<b>Odice blandula</b>
<b>Odice jucunda</b>
<b>Odontotarsus purpureolineatus</b>
<b>Oedemera femorata</b>
<b>Oedemera flavipes</b>
<b>Oedipoda caerulea</b>
<b>Oedipoda coerulea</b>
<b>Omocestus</b>
<b>Omocestus raymondi</b>
<b>Omocestus rufipes</b>
<b>Oncocephalus gularis</b>
<b>Oncocephalus squalidus</b>
<b>Onychogomphus forcipatus</b>
<b>Opilo domesticus</b>
<b>Orgyia dubia</b>
<b>Orgyia trigotephras</b>
<b>Orthetrum brunneum</b>
<b>Orthops Kalmii</b>
<b>Orthosia incerta</b>
<b>Oryctes (Oryctes) nasicornis grypus</b>
<b>Otala punctata</b>
<b>Oxicesta serratae</b>
<b>Oxyopes cf.</b>
<b>Palomena prasina</b>
<b>Papilio machaon</b>
<b>Pararge aegeria</b>
<b>Paratettix meridionalis</b>
<b>Pechipogo plumigeralis</b>
<b>Pemphigus bursarius (agalla)</b>

<b>Pemphigus immunis (agalla)</b>
<b>Pemphigus populi (agalla)</b>
<b>Pemphigus spyrothecae (agalla)</b>
<b>Pemphigus vesicarius (agalla)</b>
<b>Peribatodes rhomboidaria</b>
<b>Petrophora narbonea</b>
<b>Pezotettix giornae</b>
<b>Phaiogramma etruscaria</b>
<b>Phalera bucephala</b>
<b>Phaneroptera</b>
<b>Philaenus sp.</b>
<b>Philereme transversata (Hufnagel, 1767)</b>
<b>Phragmatobia fuliginosa</b>
<b>Phyllognatus excavatus</b>
<b>Phyllomorpha laciniata</b>
<b>Phymata crassipes</b>
<b>Physella acuta</b>
<b>Phytocoris sp.</b>
<b>Phytomertra viridiana</b>
<b>Pieris rapae</b>
<b>Piezodorus lituratus</b>
<b>Pijnackeria hispanica</b>
<b>Pisaura mirabilis</b>
<b>Platycleis</b>
<b>Platycleis (Tessellana) tessellata</b>
<b>Platycleis</b>
<b>Plebejus argus</b>
<b>Pleuroptya ruralis</b>
<b>Plutella xylostella</b>
<b>Plyphaenis sericata</b>
<b>Polistes nimpha (+nido)</b>
<b>Polistes sp.</b>
<b>Polydrusus</b>
<b>Polygonia c-album</b>
<b>Polyommatus albicans</b>
<b>Polyommatus dorylas</b>
<b>Polyommatus escheri</b>
<b>Polyommatus fabressei</b>
<b>Polyommatus icarus</b>
<b>Polyommatus nivescens</b>
<b>Polyommatus sp.</b>
<b>Polyphaenis sericata</b>
<b>Prionyx Kirbii</b>
<b>Prosopomyia pallida</b>
<b>Protaetia (Netocia) oblonga</b>
<b>Psallus cf. varians</b>
<b>Psallus sp.</b>
<b>Pseudoophonus rufipes</b>



<b>Pseudotachea splendida</b>
<b>Pseudoterpna coronillaria</b>
<b>Pseudovadonia livida</b>
<b>Pseudoyersinia paui</b>
<b>Psilogaster loti</b>
<b>Pterostoma palpina</b>
<b>Purpuricenus budensis</b>
<b>Pyralis regalis</b>
<b>Pyramidula pusilla</b>
<b>Pyrausta despicata</b>
<b>Pyrausta sanguinalis</b>
<b>Pyrgus sp</b>
<b>Pyronia bathseba</b>
<b>Pyrrhosoma nymphula</b>
<b>Radix balthica</b>
<b>Raphia hybris</b>
<b>Rhagonycha (Rhagonycha) fulva</b>
<b>Rhaphigaster nebulosa</b>
<b>Rhipicephalus sanguineus</b>
<b>Rhizotrogus sp.</b>
<b>Rhodostropia vibicaria</b>
<b>Rhyncomyia felina</b>
<b>Rhynocoris cuspidatus</b>
<b>Rhynocoris erythropus</b>
<b>Rhynocoris sp.</b>
<b>Rumina decollata</b>
<b>Saga pedo</b>
<b>Sarcophagidae</b>
<b>Satyrium esculi</b>
<b>Satyrium spini</b>
<b>Sciocoris sp.</b>
<b>Scolia hirta</b>
<b>Scolia hortorum</b>
<b>Scolopendra cingulata</b>
<b>Scoparia conicella</b>
<b>Scopula (Ustocidalia) marginepunctata</b>
<b>Scopula (Ustocidalia) marginepunctata</b>
<b>Scotopeteryx bipunctaria</b>
<b>Scutigera coleoptrata</b>
<b>Selenops sp.</b>
<b>Shargacucullia lychnitis</b>
<b>Sphaerophoria scripta</b>
<b>Sphaerophoria sp.</b>
<b>Sphenometopa fastuosa</b>
<b>Sphingonotus</b>
<b>Spialia sertorius</b>
<b>Spilostethus pandurus</b>
<b>Spiris striata</b>

<b>Straria lunata</b>
<b>Steatoda cf. albomaculata</b>
<b>Stemmatophora borgialis</b>
<b>Stenobothrus</b>
<b>Stenobothrus fischeri</b>
<b>Stenobothrus grammicus</b>
<b>Stenopterus ater</b>
<b>Stenopterus mauritanicus</b>
<b>Stenopterus rufus</b>
<b>Stenurella bifasciata</b>
<b>Stenurella melanura</b>
<b>Stenurella nigra</b>
<b>stenurella sp.</b>
<b>Steropleurus perezii</b>
<b>Stictoleptura stragulata</b>
<b>Stictopleurus punctatonervosus</b>
<b>Stictopleurus punctatonervosus</b>
<b>Stictopleurus sp.</b>
<b>Stratiomys sp.</b>
<b>Sympertum fonscolombii</b>
<b>Synaphe punctalis</b>
<b>Synthymia fixa</b>
<b>Syrichthus proto</b>
<b>Tapinoma sp.</b>
<b>Tenthredo scrophulariae</b>
<b>Tephronia oranaria</b>
<b>Tettigonia viridissima</b>
<b>Thetidia (Thetidia) plusiaria</b>
<b>Thomisus onustus</b>
<b>Thymelicus acteon</b>
<b>Thymelicus sylvestris</b>
<b>Tibuttata biguttata</b>
<b>Tituboea sexmaculata</b>
<b>Traumatocampa pityocampa</b>
<b>Trechus quadristriatus</b>
<b>Trichodes leucopsideus</b>
<b>Truncatellina sp.</b>
<b>Tychius sp.</b>
<b>Tylopsis lilifolia</b>
<b>Tyria jacobaeae</b>
<b>Tyta luctuosa</b>
<b>Udea institalis</b>
<b>Uroctea durandi</b>
<b>Urophora quadrifasciata</b>
<b>Vadonia unipunctata</b>
<b>Vanessa cardui</b>
<b>Volucella inanis</b>
<b>volucella zonaria</b>



<b>Equisetum ramosissimum Desf.</b>
<b>Galium verum</b>
<b>Glaucium corniculatum (L.)</b>
<b>Halimium umbellatum</b>
<b>Helianthemum</b>
<b>Juniperus oxycedrus L.</b>
<b>Juniperus oxycedrus subsp. Badia</b>
<b>Juniperus phoenicea L. subsp. Phoenicea</b>
<b>Lavandula latifolia Medik</b>
<b>Leusea conifera (L.) DC.</b>
<b>Linum</b>
<b>Linum narbonense</b>
<b>Linum suffruticosum</b>
<b>Lomelosia stellata (L.) Raf.</b>
<b>Mantisa salmantica (L.)</b>
<b>Matthiola</b>
<b>Medicago sativa L.</b>
<b>Melica ciliata</b>
<b>Onobrychis viciifolia</b>
<b>Ononis spinosa L.</b>
<b>Onopordum acanthium L.</b>
<b>Orobanche</b>
<b>Pallenis spinosa L. Cass.</b>
<b>Paronychia Kapela</b>
<b>Paronychia sp.</b>
<b>Phlomis herba-venti L.</b>
<b>Phlomis lychnitis L.</b>
<b>Pinus sylvestris L.</b>
<b>Polygala sp.</b>
<b>Prunella laciniata (L.) L.</b>
<b>Prunus spinosa</b>
<b>Rhamnus saxatilis</b>
<b>Rubus ulmifolius</b>
<b>Rumex conglomeratus</b>
<b>Salix eleagnos</b>
<b>Santolina</b>
<b>Santolina chamaecyparissus L.</b>
<b>Scircoides holoschoenus (L.) Soják</b>
<b>Scolymus hispanicus L.</b>
<b>Scrophularia sp.</b>
<b>Sedum acre L.</b>
<b>Sedum dasyphyllum L.</b>
<b>Sedum sediforme</b>
<b>Stachys officinalis</b>
<b>Stachelina dubia L.</b>
<b>Stipa</b>
<b>Teucrium</b>
<b>Teucrium capitatum</b>

**Teucrium chamaedrys**

**Urtica dioica L.**

**Verbascum sp.**

**Total determinados: 72**



**Especies identificadas**

**Punto BV. El Faixero (Castellón)**



BIODIVERSIDAD  
VIRTUAL

Actualizada: 29/12/2014

Cuadrícula MGRS: 30TYK39



**Clavito**

**Total determinados: 1**



**Especies identificadas**

**Punto BV. El Faixero (Castellón)**



BIODIVERSIDAD  
VIRTUAL

Actualizada: 29/12/2014

Cuadrícula MGRS: 30TYK39



**Apus apus**

**Apus melba**

**Neophron percnopterus**

**Ptyonoprogne supestris**





## Punto BV. El Faixero (Castellón)



Actualizada: 29/12/2014

Cuadrícula MGRS: 30TYK39



Total determinados:



### Formaciones o estructuras identificadas

## Punto BV. El Faixero (Castellón)



Actualizada: 29/12/2014

Cuadrícula MGRS: 30TYK39



Total determinados:



### Poblaciones biológicas identificadas

## Punto BV. El Faixero (Castellón)



Actualizada: 29/12/2014

Cuadrícula MGRS: 30TYK39



Total determinados:

# FENÓMENOS ATMOSFÉRICOS

biodiversidadvirtual.org  
Biodiversidad Virtual es un proyecto de la asociación Fotografía y Biodiversidad



## Fenómenos identificados

### Punto BV. El Faixero (Castellón)



Actualizada: 29/12/2014

Cuadrícula MGRS: 30TYK39



**Alto cumulus lenticularis, Cirrus fibratus, Altostratus (Ac len, Ci fib, As)**

**Total determinados: 1**

# ETNOGRAFÍA

biodiversidadvirtual.org  
Biodiversidad Virtual es un proyecto de la asociación Fotografía y Biodiversidad



## Prácticas de los grupos humanos identificadas

### Punto BV. El Faixero (Castellón)



Actualizada: 29/12/2014

Cuadrícula MGRS: 30TYK39



**Total determinados:**

# MUNDO MICROSCÓPICO

biodiversidadvirtual.org  
Biodiversidad Virtual es un proyecto de la asociación Fotografía y Biodiversidad



## Especies identificadas

### Punto BV. El Faixero (Castellón)



Actualizada: 29/12/2014

Cuadrícula MGRS: 30TYK39





<b>Total determinados:</b>