



Especies identificadas

Punto BV. Al Natural Sierras de Huétor, Granada



Actualizada: 3/01/2017



Cuadrícula MGRS: 30SVG51

Aciura coryli

Acmaeodera bipunctata (Olivier, 1790)

Acrotylus fischeri Azam, 1901

Adalia decempunctata

Adscita statices

Agapnathia asphodeli (Latreille, 1804)

Agapanthia cardui/suturalis

Aglais urticae

Agrotis puta

Ameles cf. assoi (Bolivar, 1873)

Anisoplia (Anisoplia) baetica Erichson, 1847

Antepipona doursii (Saussure 1855)

Anthaxia hungarica (Scopoli, 1722)

Anthaxia marmottani Brisout, 1883; ssp. hispanica Cobos, 1953

Anthocharis belia ssp. euphenoides

Anthocharis cardamines

Anthrax anthrax (Schrank, 1781)

Anthrenus angustefasciatus

Aphrophoridae

Araniella sp.

Arge sp.

Autophila dilucida

Bembix sp.

Bombylella atra Scopoli, 1763

Bombylius (Zephyrectes) cruciatus Fabricius, 1798

Bombylius posticus

Brachymera letochai

Brachypalpoides lentus

Brintesia cirse

Camponotus cruetatus

Camponotus lateralis

Carpocoris fuscispinus

Catocala conversa

Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758)

Chorthippus jucundus (Fischer, 1853)

Clanoptilus cf. elegans

Coccinella septempunctata

Coenonympha pamphilus

Colias crocea

Colias crocea f. helice

Cordulegaster boltonii

Coreus marginatus

Cryptocephalus infirmior Kraatz, 1876

Cryptocephalus rugicollis Olivier, 1791

Cyaniris semiargus

Cydnus aterrimus

Cylindromyia sp. Meigen, 1803

Cyrtus gibbus (Fabricius, 1794)

Cytharea obscura Fabricius, 1794

Dasycera oliviella (Fabricius, 1794)

Dasylobus

Dasyzogon sp. Meigen 1803

Di cladispa testacea (Linnaeus, 1767)

Dioctria (Dioctria) baumhaueri Meigen, 1820

Ectophasia sp.

Empis (Euempis) tessellata Fabricius, 1794

Empusa pennata Thunberg, 1815

Ensina sonchi (Linnaeus, 1767)

Eristalinus taeniops (Wiedemann, 1818)

Eristalis tenax (Linnaeus, 1758)

Erynnis tages (Linnaeus, 1758)

Eumerus sp

Euphydrias desfontainii

Eurrhypis gutturalis (Herrich-Schäffer, 1848)

Eurygastes hottentotta

Exosoma lusitanicum (Linnaeus, 1767)

Fallenia fasciata (Fabricius, 1805)

Glyptomorpha sp.

Gonia atra Meigen, 1826

Hadrodemus m-flavum

Hadrodemus noualhieri

Hemipenthes morio (Linnaeus, 1758)

Hipparchia fida

Hipparchia statilinus

Hipparchia (Neohipparchia) statilinus

Hymenoplia sp.

Idea ochrata (Scopoli, 1763)

Issoria lathonia

Larinus sp.

Lasiommata megera

Leiobunum

Leptogastes sp. Meigen, 1803

Leptotes pirithous

Libelloides ictericus

Lobonyx aeneus (Fabricius, 1787)
Lomatia sp. Meigen, 1822
Lycaena phlaeas
Macroglossum stellaturum
Malachius lusitanicus
Malacosoma alpicolum
Maniola jurtina
Melanargia lachesis
Melitaea phoebe
Meria sp
Metellina merianae, var. celata
Mycterus (Mysterus) curculioides (Fabricius, 1781)
Myopa sp. Fabricius, 1775
Myzus persicae
Nemesia sp
Nemoptera bipennis
Neoasterolepisma sp.
Neozephyrus quercus
Nomada sp.
Ochlodes venata (Bremer & Grey, 1853)
Omia cymbalariae
Omocestus panteli
Omocestus raymondi
Omophlus lepturoides (Fabricius, 1787)
Otites maculipennis (Latreille, 1811)
Oxyopes heterophthalmus
Pangonius (Pangonius) escalerae
Paracorymbia otini (Peyerimhoff, 1949)
Parageron incisus (Wiedemann, 1830)
Parageron sp. Paramonov, 1929
Pardosa
Pempelia palumbella
Pezotettix giornae (Rossi, 1794)
Phalangiinae
Phthiria sp. Meigen, 1820
Phycitodes sp.
Pieris brassicae
Plebejus argus
Pollenia sp. (Robineau-Desvoidy, 1830)
Polyommatus bellargus
Polyommatus celina
Polyommatus escheri
Polyommatus nivescens
Polyommatus semiargus
Pseudolucanus barbarossa (Fabricius, 1801)
Pseudophilotes abencerragus
Pyrausta despicata (Scopoli, 1763)
Pyropteron chrysidiformis

Pyropteron muscaeformis
Rhizotrogus sp.
Rhodostrophia vibicaria (Clerck, 1759)
Rhynocoris erythropus
Rhypagla lacernaria
Rhyparochromus ibericus
Riponnesia longicornis (Loew, 1843)
Satyrium spini
Sciobis (Sciobia) sp.
Sciobia lusitanica (Rambur, 1898)
Sphaerophoria sp. Le Peletier & Serville, 1828
Spilostethus pandurus
Steatoda paykulliana
Steropheurus
Sympecma fusca
Sympetrum striolatum
Synaphe moldavica (Esper, 1794)
Synema globosum
Syrichtus proto (Esper, [1808])
Syromastus rhombeus
Tachina lurida
Tetragnatha sp
Thiomiris sulphureus
Thorectes sp.
Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775)
Thymelicus lineola (Oshsenheimer, 1808)
Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)
Thyreonotus bidens Bolívar, 1887
Thyreonotus corsicus (Rambur, 1839)
Typula (Acutipula) sp. Alexander, 1924
Trichodes flavocinctus
Trichodes leucopsideus (Olivier, 1795)
Tropinota squalida (Scopoli, 1783)
Uloborus walckenaerius
Uresiphita gilvata (Fabricius. 1794)
Usia (Micrusia) gr. aurata
Usia (Usia) aenea (Rossi, 1794)
Usia pusilla/susanae
Utetheisa pulchella
Velia caprai
Velia rivulorum
Vesputia germanica (Fabricius, 1793)
Villa sp. Lioy, 1864
Volucella elegans Loew, 1862
Xylocopa violacea (Linnaeus, 1758)
Zerynthia rumina
Zygaena lavandulae
Zygaena sarpedon

Total determinados: 185

FLORA

biodiversidadvirtual.org
Biodiversidad Virtual es un proyecto de la asociación Fotografía y Biodiversidad

Especies identificadas

Punto BV. Al Natural Sierras de Huétor, Granada



Actualizada: 3/01/2017

Cuadrícula MGRS: 30SVG51



Adonis vernalis L.

Allium roseum L.

Allium vineale

Anagallis foemina Mill.

Anchusa undulata

Anthericum liliago L.

Armeria sp

Campanula rapunculus

Carduncellus cuatrecasassi

Carduncellus sp.

Catananche caerulea L.

Cedrus libani A. Rich.

Centaurea ornata

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch

Cerastium gibraltarium Boiss

Colchicum lusitanum Brot

Dactylorhiza insularis

Dorycnium pentaphyllum Scop.

Equisetum telmateia Ehrh.

Geum sp.

Halimium umbellatum (L.) Spach

Hippocrepis sp.

Homalothecium sericeum

Hyoscyamus albus L.

Hypericum perforatum

Jasione sp.

Knautia subscaposa

Lactura tenerrima
Lathyrus latifolius L.
Lavandula stoechas L. subsp. stoechas
Linum narbonense L. subsp narbonense
Lonicera implexa
Medicago sp.
Narcissus triandrus L. subsp. pallidulus (Graells) Rivas Goday
Neotinea maculata (Desf.) Stearn
Odontites viscosus (L.) Clairv
Onobrychis sp.
Ononis sp
Ophrys scolopax
Orchis gr. mascula
Ornithogalum narbonense L.
Ornithogalum umbellatum
Paeonia broteri
Phlomis herba-venti L.
Pinus nigra J.F. Arnold
Pinus sylvestris L.
Pistorinia hispanica (L.) DC.
Polygala boissieri Coss.
Polygala vulgaris
Prunella laciniata (L.) L.
Rorippa sp.
Salvia lavandulifolia subsp. blancoana
Scorpiurus sp.
Scorzonera hispanica L.
Silene aellenii
Spartium junceum L.
Stachys sp.
Stipa sp.
Tamus communis
Tetragonolobus maritimus (L.) Roth
Tuberaria guttata
Valeriana sp.
Vicia lutea L. subsp. lutea
Xeranthemum cylindraceum Sm.
Total determinados: 64

HONGOS y LIQUENES

biodiversidadvirtual.org

Biodiversidad Virtual es un proyecto de la asociación Fotografía y Biodiversidad

Especies identificadas

Punto BV. Al Natural Sierras de Huétor, Granada



Actualizada: 3/01/2017



Cuadrícula MGRS: 30SVG51

Armillaria cf. ostoyae (Romagn) Herink, 1973

Coprinellus P. Karst

Coprinopsis atramentaria (Bull.) Redhead, Vilgalya & Moncalvo

Evernia prunastri (L.) Ach

Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm, 1871

Macrolepiota sp.

Schizophyllum commune Fr. 1815

Usnea sp.

Total determinados: 8



Especies identificadas

Punto BV. Al Natural Sierras de Huétor, Granada



Actualizada: 3/01/2017



Cuadrícula MGRS: 30SVG51

Aquila fasciata

Certhia brachydactyla

Dendrocopos major

Frigilla coelebs

Sylvia atricapilla

Total determinados: 5



Especies identificadas

Punto BV. Al Natural Sierras de Huétor, Granada



Actualizada: 3/01/2017



Cuadrícula MGRS: 30SVG51

Total determinados:



Especies identificadas

Punto BV. Al Natural Sierras de Huétor, Granada



Actualizada: 3/01/2017



Cuadrícula MGRS: 30SVG51

Psammodromus hispanicus

Tarentola mauritanica

Timon lepidus

Total determinados: 3



Especies identificadas

Punto BV. Al Natural Sierras de Huétor, Granada



Actualizada: 3/01/2017



Cuadrícula MGRS: 30SVG51

Total determinados:



Formaciones o estructuras identificadas

Punto BV. Al Natural Sierras de Huétor, Granada



Actualizada: 3/01/2017

Cuadrícula MGRS: 30SVG51



Total determinados:



Poblaciones biológicas identificadas

Punto BV. Al Natural Sierras de Huétor, Granada



Actualizada: 3/01/2017

Cuadrícula MGRS: 30SVG51



Total determinados:



Fenómenos identificados

Punto BV. Al Natural Sierras de Huétor, Granada



Actualizada: 3/01/2017

Cuadrícula MGRS: 30SVG51



Alto cumulus lenticularis (Ac len)

Total determinados: 1

ETNOGRAFÍA

Biodiversidad Virtual es un proyecto de la asociación Fotografía y Biodiversidad

biodiversidadvirtual.org

Prácticas de los grupos humanos identificadas

Punto BV. Al Natural Sierras de Huétor, Granada



Actualizada: 3/01/2017

Cuadrícula MGRS: 30SVG51



Total determinados:

MUNDO MICROSCÓPICO

Biodiversidad Virtual es un proyecto de la asociación Fotografía y Biodiversidad

biodiversidadvirtual.org

Especies identificadas

Punto BV. Al Natural Sierras de Huétor, Granada



Actualizada: 3/01/2017

Cuadrícula MGRS: 30SVG51



Total determinados: