



## Especies identificadas

### Punto B.V. Parque Natural de Gorbeia (Álava/Araba)

Actualizada: 3/01/2017

incluida la Cuadrícula MGRS: 30TWN15



**Acherontia atropos**

**Acleris variegana**

**Acronicta rumicis**

**Adscita sp.**

**Agriphila sp.**

**Agrochola blidaensis**

**Agrochola lota**

**Aiolopus strepens (Latreille, 1804)**

**Allophytes alfaroi**

**Anchomenus (Anchomenus) dorsalis (Pontoppidan, 1763)**

**Ancylis badiana**

**Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 1791)**

**Apatura iris**

**Aphantopus hyperantus**

**Apis mellifera Linnaeus 1758**

**Aporophyla lueneburgensis**

**Araneus cf. diadematus**

**Argynnis paphia**

**Arion cf. rufus**

**Auchmis detera**

**Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)**

**Autographa gamma (Linnaeus, 1758)**

**Bombus pascuorum (Scopoli 1763)**

**Bombus terrestris lusitanicus Krüger 1956**

**Bombylius (Bombylius) fuscus Fabricius, 1781**

**Boyeria irene**

**Bryophila domestica**

**Callicrania (Callicrania) ramburii (Bolívar, 1878)**

**Calliptamus sp.**

**Calliteara pudibunda**

**Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)**

**Campaea margaritaria (Linnaeus, 1761)**

**Camptopus lateralis**

**Carabus (Chrysocarabus) lineatus Dejean, 1826**

**Carpocoris cf. Pudicus**

**Chloroclysta siterata (Hufnagel, 1767)**

<b>Chloromyia cf. formosa (Scopoli,1763)</b>
<b>Chorthippus parallelus erythropus Faber, 1958</b>
<b>Chrysocarabus lineatus Dejean 1826</b>
<b>Cilix glaucata</b>
<b>Clytra sp.</b>
<b>Coccinella septempunctata</b>
<b>Cochlicopa lubrica</b>
<b>Coelometopus clypeatus Germar, 1813</b>
<b>Coenonympha arcania</b>
<b>Coenonympha glycerion</b>
<b>Colias crocea</b>
<b>Copris lunaris (Linnaeus, 1758)</b>
<b>Coranus cf. griseus</b>
<b>Cryptocephalus rugicollis Olivier, 1791</b>
<b>Cyclophora (Codonia) punctaria (Linnaeus 1758)</b>
<b>Deltote pygarga</b>
<b>Dermestes spec.</b>
<b>Deroceras sp.</b>
<b>Discus rotundatus</b>
<b>Dorcus parallelipedus (Linnaeus, 1758)</b>
<b>Dryobotodes tenebrosa</b>
<b>Eilema sp.</b>
<b>Endotricha flammealis (Denis &amp; Schiffermüller, 1775)</b>
<b>Epirrhoe alternata (Müller, 1764)</b>
<b>Epirrita dilutata (Denis &amp; Schiffermüller, 1775)</b>
<b>Erannis defoliaria (Clerck, 1759)</b>
<b>Ergates faber (Linnaeus, 1761)</b>
<b>Eriosoma lanuginosum (agalla)</b>
<b>Eriothrix rufomaculatus (De Geer, 1776)</b>
<b>Eudonia lacustrata (Panzer, 1804)</b>
<b>Eudonia mercurella (Linnaeus, 1758)</b>
<b>Eupithecia oxycedrata (Rambur, 1833)</b>
<b>Eurydema oleracea</b>
<b>Exosoma lusitanicum (Linnaeus, 1767)</b>
<b>Forficula auricularia Linnaeus, 1758</b>
<b>Formica sp</b>
<b>Hemipenthes velutina (Meigen, 1820)</b>
<b>Hoplia philanthus (Fuesslin, 1775)</b>
<b>Hypena proboscidalis</b>
<b>Geotrupes sp.</b>
<b>Gryllus campestris Linnaeus, 1758</b>
<b>Gymnoscelis rufifasciata (Haworth, 1809)</b>
<b>Habrosyne pyritoides</b>
<b>Helicella itala</b>
<b>Herminia grisealis</b>
<b>Hoplodrina ambigua</b>
<b>Hydrometra stagnorum</b>
<b>Hylaea fasciaria (Linnaeus, 1758)</b>

<b>Hypena proboscidalis</b>
<b>Hypera sp.</b>
<b>Hypomecis punctinalis (Scopoli, 1763)</b>
<b>Iberodorcadion circumcinctum (Chevrolat, 1862)</b>
<b>Idea degeneraria (Hübner, 1799)</b>
<b>Idea dimidiata (Hufnagel, 1767)</b>
<b>Isotomurus</b>
<b>Lampyris</b>
<b>Lasiommata maera</b>
<b>Lasius sp.</b>
<b>Leiobunum blackwalli</b>
<b>Leiobunum rotundum</b>
<b>Leptoglossus occidentalis</b>
<b>Leptotes pirthous</b>
<b>Lestes sponsa</b>
<b>Lestes viridis</b>
<b>Libellula depressa</b>
<b>Licinus (Licinus) aequatus Audinet-Serville, 1821</b>
<b>Limenitis camilla</b>
<b>Limnephilidae Kolenati, 1848</b>
<b>Lonchoptera sp. Meigen, 1803</b>
<b>Lygaeus equestris</b>
<b>Lymantria monacha</b>
<b>Macroglossum stellatarum</b>
<b>Maniola jurtina</b>
<b>Mantis religiosa</b>
<b>Mecyna asinalis (Hübner, 1819)</b>
<b>Melanocoryphus albomaculatus</b>
<b>Melolontha melolontha (Linnaeus, 1758)</b>
<b>Messor capitatus</b>
<b>Metellina cf. mengei</b>
<b>Metellina sp.</b>
<b>Mikiola fagi</b>
<b>Misumena vatia</b>
<b>Monacha cartusiana</b>
<b>Monochamus galloprovincialis (Olivier, 1795)</b>
<b>Morimus asper (Schulzer, 1776)</b>
<b>Musca cf. autumnalis De Geer, 1776</b>
<b>Mythimna unipuncta</b>
<b>Mythimna vitellina</b>
<b>Nabis sp.</b>
<b>Nemobius sylvestris (Bosc d'Antic, 1792)</b>
<b>Nicrophorus humator (Gleditsch, 1767)</b>
<b>Noctua pronuba</b>
<b>Nola confusalis</b>
<b>Oedemera podagrariae (Linnaeus, 1767)</b>
<b>Oedipoda coerulea Saussure, 1884</b>
<b>Omocestus panteli (Bolívar, 1887)</b>

<b>Omphaloscelis lunosa</b>
<b>Onychogomphus forcipatus</b>
<b>Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758)</b>
<b>Orthetrum brunneum</b>
<b>Orthetrum coerulescens</b>
<b>Oxychilus sp.</b>
<b>Oxythyrea funesta (Poda, 1761)</b>
<b>Pachycnemia hippocastanaria (Hübner, 1799)</b>
<b>Palomena prasina</b>
<b>Palpita vitrealis (Rossi, 1794)</b>
<b>Panorpa germanica Linnaeus, 1758</b>
<b>Paranchus albipes (Fabricius, 1792)</b>
<b>Pararge aegeria</b>
<b>Pardosa sp.</b>
<b>Penetretus rufipennis (Dejean, 1828)</b>
<b>Pentatoma rufipes</b>
<b>Peribatodes perversaria (Boisduval, 1840)</b>
<b>Perla sp. Geoffroy, 1762</b>
<b>Philaenus sp</b>
<b>Phytometra viridaria</b>
<b>Pisaura mirabilis</b>
<b>Plebejus argus</b>
<b>Polietes lardarius (Fabricius, 1781)</b>
<b>Pollenia sp. Robineau-Desvoidy, 1830</b>
<b>Polydesmus sp.</b>
<b>Polyommatus coridon asturiensis</b>
<b>Polyommatus icarus</b>
<b>Pseudoips prasinana</b>
<b>Pseudoterpna coronillaria (Hübner, 1817)</b>
<b>Pyronia tithonus</b>
<b>Rhagium sycophanta (Schrank, 1781)</b>
<b>Rhaphigaster nebulosa</b>
<b>Rhodometra sacraria (Linnaeus, 1767)</b>
<b>Rhynocoris iracundus</b>
<b>Rosalia alpina (Linnaeus, 1758)</b>
<b>Salticus cf. scenicus</b>
<b>Scathophaga sp.</b>
<b>Scotopteryx peribolata (Hübner, 1817)</b>
<b>Spilosoma cf. lubricipeda</b>
<b>Spilostethus saxatilis</b>
<b>Stathmopoda pedella (Linnaeus, 1761)</b>
<b>Sympetrum striolatum</b>
<b>Tachina (Eudoromyia) sp. Bezzi, 1906</b>
<b>Tettigonia viridissima Linnaeus, 1758</b>
<b>Thalpophila vitalba</b>
<b>Thaumetopoea pityocampa</b>
<b>Thera firmata (Hübner, 1822)</b>
<b>Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)</b>

Timarcha sp.

Triodia sylvina

Trypocoprís (Trypocoprís) pyrenaicus (Charpentier, 1825)

Typhaeus (Typhaeus) typhoeus (Linnaeus, 1758)

Vespa crabro Linnaeus 1758

Vespidae: Vespinae

Xanthia (Xanthia) togata (Esper, 1788)

Xestia castanea

Xestia xanthographa

Zelotes sp.

**Total determinados: 190**



### Especies identificadas

## Punto B.V. Parque Natural de Gorbeia (Álava/Araba)

Actualizada: 3/01/2017

incluida la Cuadrícula MGRS: 30TWN15



**Alnus glutinosa**

**Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.**

**Anemone nemorosa L.**

**Aphyllanthes monspeliensis L.**

**Arctium sp.**

**Arenaria grandiflora L.**

**Arenaria montana L. subsp. montana**

**Asperula cynanchica L. subsp. Cynanchica**

**Asphodelus albus**

**Asplenium trichomanes L.**

**Blechnum spicant (L.) Roth subsp. spicant**

**Carduncellus mitissimus (L.) DC.**

**Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch**

**Chamaecyparis lawsoniana (Murray) Parl.**

**Cirsium arvense (L.) Scop.**

**Cirsium palustre (L.) Scop.**

**Cirsium pyrenaicum (Jacq.) All.**

**Cirsium richterianum Gillot**

**Cirsium vulgare (Savi) Ten.**

**Conocephalum conicum (L.) Dumort.**

**Coronopus didymus (L.) Sm.**

**Coronopus squamatus (Forssk.) Asch.**

**Crataegus laevigata (Poir.) DC.**

<b>Crataegus monogyna</b>
<b>Crepis albida Vill. subesp. albida</b>
<b>Crepis albida Vill. subesp. asturica (Lacaita Pau) Babç.</b>
<b>Dianthus hyssopifolius L.</b>
<b>Dipsacus fullonum L.</b>
<b>Erodium sp.</b>
<b>Eryngium bourgtii Gouan</b>
<b>Eryngium campestre L.</b>
<b>Erythronium dens-canis L.</b>
<b>Euonymus europaeus</b>
<b>Eupatorium cannabinum L.</b>
<b>Euphorbia</b>
<b>Fagus sylvatica L.</b>
<b>Filago vulgaris Lam.</b>
<b>Fragaria vesca</b>
<b>Fumaria sp.</b>
<b>Helleborus foetidus L.</b>
<b>Helleborus viridis L. subsp. occidentalis (Reut.) Schiffn.</b>
<b>Hepatica nobilis Schreb.</b>
<b>Inula montana L.</b>
<b>Lamium purpureum L.</b>
<b>Larix kaempferi (Lamb.) Carrière</b>
<b>Leuzea conifera (L.) DC.</b>
<b>Lunularia cruciata (L.) Lindb.</b>
<b>Malva neglecta Wallr.</b>
<b>Merendera montana (Loefl. ex L.) Lange</b>
<b>Muscari comosum (L.) Miller</b>
<b>Narcissus minor L. subsp. minor</b>
<b>Narcissus pseudonarcissus L. subsp. pallidiflorus (Pugsley) A.Fern.</b>
<b>Oenanthe fistulosa L.</b>
<b>Orthotrichum lyellii Hook. &amp; Taylor</b>
<b>Orthotrichum sp.</b>
<b>Osmunda regalis L.</b>
<b>Oxalis acetosella L. subsp. acetosella</b>
<b>Pinguicula grandiflora</b>
<b>Pinus sylvestris L.</b>
<b>Platanthera chlorantha</b>
<b>Polypodium vulgare L.</b>
<b>Polystichum setiferum (Forssk.) Woyn.</b>
<b>Polytrichastrum formosum (Hedw.) G. L. Sm.</b>
<b>Populus tremula L.</b>
<b>Potentilla erecta (L.) Raeusch.</b>
<b>Primula veris</b>
<b>Prunus padus</b>
<b>Quercus pyrenaica Willd.</b>
<b>Rhamnus alaternus</b>
<b>Rhaponticum coniferum (L.) Greuter</b>
<b>Rumex sp.</b>

<b>Ruscus aculeatus L.</b>
<b>Sanguisorba sp.</b>
<b>Saxifraga hirsuta L. subsp. hirsuta</b>
<b>Sedum album L.</b>
<b>Sedum sediforme (Jacq.) Pau</b>
<b>Senecio jacobaea L.</b>
<b>Serapias cordigera</b>
<b>Silene nutans</b>
<b>Taraxacum gr spectabile Dahlst.</b>
<b>Veronica beccabunga L. subsp. beccabunga</b>
<b>Viburnum opulus</b>
<b>Viscum album L. subsp. album</b>
<b>Total determinados: 83</b>



<b>Especies identificadas</b>	
<b>Punto B.V. Parque Natural de Gorbeia (Álava/Araba)</b>	
	
Actualizada: 3/01/2017	
incluida la Cuadrícula MGRS: 30TWN15	
<b>Agaricus sylvaticus Schaeff. 1833 )</b>	
<b>Albatrellus cristatus (Schaeff.) Kotl. &amp; Pouzar 1957</b>	
<b>Aleuria aurantia (Pers.) Fuckel 1870</b>	
<b>Amanita citrina Pers. 1797</b>	
<b>Amanita franchetii (Boudier) Fayod 1889</b>	
<b>Amanita fulva Fr. 1815</b>	
<b>Amanita muscaria (L.) Lam. 1783</b>	
<b>Amanita pantherina (DC.) Krombh. 1846</b>	
<b>Amanita phalloides (Vaill. ex Fr.) Link 1833</b>	
<b>Amanita virosa (Fr.) Bertillon 1783</b>	
<b>Armillaria gallica Marxm. &amp; Romagn. 1987</b>	
<b>Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm. 1871</b>	
<b>Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink 1973</b>	
<b>Ascocoryne cylichnium (Tul.) Korf 1971,</b>	
<b>Aspicilia calcarea</b>	
<b>Auricularia auricula-judae (Bull.) Qué. 1886</b>	
<b>Auriscalpium vulgare Gray 1821</b>	
<b>Bolbitius titubans (Bull.) Fr. 1838</b>	
<b>Boletus calopus Pers.: Fr</b>	
<b>Boletus cf radicans Pers.: Fr.</b>	

<b>Boletus edulis Bull. 1782</b>
<b>Boletus erythropus Pers.</b>
<b>Boletus erythropus Pers.</b>
<b>Boletus legaliae Pilat et Dermek</b>
<b>Boletus pseudoregius Hubert et Estades</b>
<b>Boletus rhodopurpureus Smotl.</b>
<b>Boletus satanas Lenz</b>
<b>Cantharellus cinereus (Persoon-Fries)</b>
<b>Cheilymenia stercorea (F.H. Wigg.) Boud. (1907)</b>
<b>Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar 1959</b>
<b>Chroogomphus rutilus (Schaeff.) O.K. Mill. 1964</b>
<b>Cladonia convoluta (Lam.) Anders</b>
<b>Clathrus archeri (Berk.) Dring 1980</b>
<b>Clavulina cinerea (Bull.) J. Schröt. (1888)</b>
<b>Clitocybe aff. gibba (Pers.) P. Kumm. 1871</b>
<b>Clitocybe cf. costata Kühner &amp; Romagn. 1954</b>
<b>Clitocybe fimiphila Contu 1999</b>
<b>Clitocybe fragrans (With.) P. Kumm. 1871</b>
<b>Clitocybe gibba (Pers.) P. Kumm. 1871</b>
<b>Clitocybe nebularis (Batsch) P. Kumm. 1871</b>
<b>Clitocybe odora (Bull.) P. Kumm. 1871</b>
<b>Clitocybe phaeophthalma (Raitelh.) Bon 1996</b>
<b>Coprinellus micaceus (Bull.) Vilgalys, Hopple &amp; Jacq. Johnson,</b>
<b>Coprinopsis P. Karst</b>
<b>Cortinarius infractus (Pers.) Fr. 1838</b>
<b>Craterellus lutescens (Fr.) Fr. 1838</b>
<b>Crepidotus sp.</b>
<b>Crucibulum laeve (Huds.) Kambly 1936</b>
<b>Cyathus striatus (Huds.) Willd. 1787</b>
<b>Cystoderma amianthinum (Scop.) Fayod 1889</b>
<b>Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt. 1888</b>
<b>Evernia prunastri (L.) Ach.</b>
<b>Exidia truncata Fr. 1822</b>
<b>Fistulina hepatica (Schaeff.) With. 1792</b>
<b>Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. 1887</b>
<b>Gomphidius glutinosus (Schaeff.) Fr. 1838</b>
<b>Gomphidius roseus (Fr.) Fr. 1838</b>
<b>Grifola frondosa (Dicks.) Gray 1821</b>
<b>Gymnopilus penetrans (Fr.) Murrill 1912</b>
<b>Gymnopus dryophilus (Bull.) Murrill 1916</b>
<b>Gymnopus erythropus (Pers.) Antonín, Halling &amp; Noordel. 1997</b>
<b>Gymnopus fusipes (Bull.) Gray 1821</b>
<b>Hebeloma mesophaeum (Pers.) Qué. (1872)</b>
<b>Heterobasidion cf. annosum (Fr.) Bref. 1888</b>
<b>Hydnum repandum L. 1753</b>
<b>Hygrocybe sp</b>
<b>Hygrophorus pudorinus (Fr.) Fr. 1836</b>
<b>Hymenopellis radicata (Relhan) R.H. Petersen 2010</b>



<b>Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm. 1871</b>
<b>Hypogymnia physodes</b>
<b>Hypoxylon nummularium Bull. 1790</b>
<b>Hypoxylon ticinense L.E. Petrini 1986</b>
<b>Inocybe geophylla f. alba Hruby 1930</b>
<b>Laccaria amethystina (Huds.) Cooke 1884</b>
<b>Laccaria bicolor (Maire) P.D. Orton 1960</b>
<b>Lacrymaria lacrymabunda (Bull.) Pat. 1887</b>
<b>Lactarius cf. mitissimus (Fr.) Fr. 1838</b>
<b>Lactarius cf. serifluus (DC.) Fr. 1838</b>
<b>Lactarius chrysorrheus Fr. 1838</b>
<b>Lactarius deliciosus (L.) Gray 1821</b>
<b>Lactarius flavidus</b>
<b>Lactarius hepaticus Plowr. 1905</b>
<b>Lactarius lacunarum (Romagn.) J.E. Lange 1940</b>
<b>Lactarius pallidus Pers. 1797</b>
<b>Lactarius pubescens (Fr.) Fr. 1838</b>
<b>Lactarius quieticolor Romagn. 1958</b>
<b>Lactarius quietus (Fr.) Fr. (1838)</b>
<b>Lactarius ruginosus Romagnesi</b>
<b>Lactarius volemus (Fr.-Fr.)Fr.</b>
<b>Lecanora polytropa</b>
<b>Leccinum aurantiacum (Bull.) S.F. Gray</b>
<b>Leccinum duriusculum (Schulz.) Sing.</b>
<b>Leccinum lepidum (Bouchet) Quadraccia</b>
<b>Leccinum quercinum Pilat et Dermek</b>
<b>Lenzites betulina (L.) Fr. 1838</b>
<b>Lepiota cf. boudieri Bres. 1881</b>
<b>Lepiota cf. ignivolvata Bousset &amp; Joss. ex Joss. 1990</b>
<b>Lepiota fuscovinacea J.E. Lange &amp; F.H. Møller 1940</b>
<b>Lepiota pseudolilacea Huijsmann 1947</b>
<b>Lepiota af. sublaevigata Bon &amp; Boiffard 1980</b>
<b>Lepista panaeolus (Fr.) P. Karst. 1879</b>
<b>Leratiomyces squamosus (Pers.) Bridge &amp; Spooner 2008</b>
<b>Leucoagaricus cf. cinerascens (Quél.) Bon &amp; Boiffard 1978</b>
<b>Leucocortinarius bulbiger (Alb. &amp; Schwein.) Singer 1945</b>
<b>Limacella cf. delicata var. glioderma (Fr.) Gminder 1994</b>
<b>Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.</b>
<b>Lycogala epidendrum (J.C. Buxb. ex L.) Fr. 1829</b>
<b>Lycoperdon perlatum Pers. 1796</b>
<b>Lycoperdon pyriforme Schaeff. 1774</b>
<b>Lyophyllum decastes (Fr.) Singer 1951</b>
<b>Macrocyttidia cucumis (Pers.) Joss. 1934</b>
<b>Marasmiellus ramealis (Bull.) Singer 1946</b>
<b>Marasmius hudsonii (Pers.) Fr. 1838</b>
<b>Marasmius rotula (Scop.) Fr. 1838</b>
<b>Melanoleuca sp</b>
<b>Mensularia radiata (Sowerby) Lázaro Ibiza 1916</b>

<b>Meripilus giganteus (Pers.) P. Karst. 1882</b>
<b>Merulius tremellosus Schrad. (1794)</b>
<b>Mucidula mucida (Schrad.) Pat. 1887</b>
<b>Mucilago crustacea P. Micheli ex F.H. Wigg. 1780</b>
<b>Mycena cf. capillaripes Peck 1888</b>
<b>Mycena cf. leptcephala (Pers.) Gillet 1876</b>
<b>Mycena epipterygia var. viscosa (Secr. ex Maire) Ricken 1915</b>
<b>Mycena haematopus (Pers.) P. Kumm. 1871</b>
<b>Mycena pelianthina (Fr.) Quélet. 1872</b>
<b>Mycena pura (Pers.) P. Kumm. 1871</b>
<b>Mycena renati Quélet. 1886</b>
<b>Mycena rosea Gramberg 1912</b>
<b>Mycetinis scorodonius (Fr.) A.W. Wilson &amp; Desjardin 2005</b>
<b>Otidea onotica (Pers.) Fuckel 1870</b>
<b>Oudemansiella mucida (Schrad.) Höhn. 1910</b>
<b>Panaeolus semiovatus (Sowerby) S. Lundell &amp; Nannf. 1938</b>
<b>Panellus stipticus (Bull.) P. Karst. 1879</b>
<b>Parmelia aff. sulcata</b>
<b>Peltigera horizontalis</b>
<b>Phallus impudicus L. 1753</b>
<b>Phellinus igniarius (L.) Quélet. 1886</b>
<b>Phlebia rufa (Pers.) M.P. Christ. 1960</b>
<b>Pholiota adiposa (Batsch) P. Kumm. 1871</b>
<b>Pholiota gummosa (Lasch) Singer 1951</b>
<b>Physcia aipolia (Ehrh. ex Humb.) Fűr.</b>
<b>Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst. 1881</b>
<b>Placynthium nigrum (Huds.) Gray</b>
<b>Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. 1871</b>
<b>Polyporus alveolaris (DC.) Bondartsev &amp; Singer 1941</b>
<b>Polyporus cinnabarinus (Jacq.) Fr. 1821</b>
<b>Psathyrella cf. laevissima (Romagn.) Singer 1969</b>
<b>Psathyrella piluliformis (Bull.) P.D. Orton (1969)</b>
<b>Pseudevernia furfuracea</b>
<b>Pseudohydnum cf. gelatinosum (Scop.) P. Karst. 1868</b>
<b>Ramalina fastigiata (Pers.) Ach.</b>
<b>Ramaria flava (Schaeffer) Quélet</b>
<b>Rhodocollybia butyracea (Bull.) Lennox 1979</b>
<b>Russula atropurpurea Peck 1888</b>
<b>Russula aurea Pers.</b>
<b>Russula cf. acrifolia Romagn. 1997</b>
<b>Russula cf. risigallina (Batsch) Sacc. 1915</b>
<b>Russula cf. sardonina Fr. 1838</b>
<b>Russula cyanoxantha (Sch.)Fr.</b>
<b>Russula nigricans Fr. 1838</b>
<b>Russula parazurea Jul. Schäff. 1931</b>
<b>Russula violeipes Quélet. 1898</b>
<b>Russula virescens (Sch.)Fr.</b>
<b>Rutstroemia firma (Pers.) P. Karst. 1871</b>

<b>Scutigera pes-caprae (Pers.) Bondartsev &amp; Singer 1941</b>
<b>Stereum insignitum Quél. 1889</b>
<b>Stropharia coronilla (Bull.) Quél. 1872</b>
<b>Stropharia luteonitens (Fr.) Quél. 1872</b>
<b>Stropharia semiglobata (Batsch) Quél. 1872</b>
<b>Suillus bovinus (L.: Fr.) Kuntze</b>
<b>Suillus grevillei (Klotzsch) Sing.</b>
<b>Suillus luteus (L.: Fr.) Roussel</b>
<b>Tephrocybe rancida (Fr.) Donk 1962</b>
<b>Trametes sp.</b>
<b>Tremella aurantia Schwein. 1822</b>
<b>Tremella foliacea Pers. 1800</b>
<b>Tricholoma album (Schaeff.) P. Kumm. 1871</b>
<b>Tricholoma saponaceum (Fr.) P. Kumm. 1871</b>
<b>Tricholoma sejunctum (Sowerby) Quél. 1872</b>
<b>Tricholoma cf. terreum (Schaeff.) P. Kumm. 1871</b>
<b>Tricholomopsis decora (Fr.) Singer 1939</b>
<b>Tricholomopsis rutilans (Schaeff.) Singer 1939</b>
<b>Tubaria cf. conspersa (Pers.) Fayod 1889</b>
<b>Tubaria cf. furfuracea (Pers.) Gillet 1876</b>
<b>Tyromyces kmetii (Bres.) Bondartsev &amp; Singer 1941</b>
<b>Valsa sordida Nitschke 1870</b>
<b>Verrucaria sp.</b>
<b>Volvariella sp.</b>
<b>Xanthoria aureola (=Xanthoria ectaneoides)</b>
<b>Xanthoria calcicola Ochsner</b>
<b>Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.</b>
<b>Xerocomus badius (Fr.:Fr.) Kühn. ex Gilb.</b>
<b>Xerocomus porosporus Imler in Watling</b>
<b>Xerocomus silwoodensis A.E. Hills, U. Eberhardt &amp; A.F.S. Taylor</b>
<b>Xerula radicata (Rehhan) Dörfelt 1975</b>
<b>Xylaria hypoxylon (L.) Grev. 1824</b>
<b>Total determinados: 196</b>



**Especies identificadas**

**Punto B.V. Parque Natural de Gorbeia  
(Álava/Araba)**

Actualizada: 3/01/2017

incluida la Cuadrícula MGRS: 30TWN15




<b>Aegithalos caudatus</b>
<b>Anthus pratensis</b>
<b>Carduelis citrinella</b>
<b>Certhia brachydactyla</b>
<b>Cinclus cinclus</b>
<b>Coccothraustes coccothraustes</b>
<b>Columba oenas</b>
<b>Corvus corone</b>
<b>Cyanistes caeruleus</b>
<b>Dendrocopos major</b>
<b>Erithacus rubecula</b>
<b>Fringilla coelebs</b>
<b>Fringilla montifringilla</b>
<b>Garrulus glandarius</b>
<b>Gyps fulvus</b>
<b>Milvus milvus</b>
<b>Motacilla alba</b>
<b>Parus major</b>
<b>Periparus ater</b>
<b>Picus viridis</b>
<b>Poecile palustris</b>
<b>Pyrrhula pyrrhula</b>
<b>Sitta europaea</b>
<b>Sturnus unicolor</b>
<b>Sturnus vulgaris</b>
<b>Sylvia atricapilla</b>
<b>Turdus viscivorus</b>
<b>Total determinados: 27</b>



<b>Especies identificadas</b>	
<b>Punto B.V. Parque Natural de Gorbeia (Álava/Araba)</b>	
 BIODIVERSIDAD VIRTUAL	 I LOVE TESTING BV · FyB
Actualizada: 3/01/2017 incluida la Cuadrícula MGRS: 30TWN15	
<b>Capreolus capreolus</b>	
<b>Capreolus capreolus. Cráneo</b>	
<b>Cervus elaphus</b>	
<b>Genetta genetta</b>	
<b>Meles meles</b>	

**Talpa europaea**

**Vulpes vulpes**

**Total determinados: 7**

## HERPETOS

*biodiversidadvirtual.org*  
Biodiversidad Virtual es un proyecto de la asociación Fotografía y Biodiversidad

### Especies identificadas

**Punto B.V. Parque Natural de Gorbeia  
(Álava/Araba)**



BIODIVERSIDAD  
V I R T U A L

Actualizada: 3/01/2017



**incluida la Cuadrícula MGRS: 30TWN15**

**Bufo bufo**

**Hyla arborea**

**Lacerta bilineata**

**Lissotriton helveticus**

**Natrix maura**

**Natrix natrix**

**Podarcis liolepis**

**Podarcis muralis**

**Rana iberica**

**Rana temporaria**

**Salamandra salamandra**

**Triturus marmoratu**

**Vipera seoanei**

**Total determinados: 13**

## PECES Y ALGAS

*biodiversidadvirtual.org*  
Biodiversidad Virtual es un proyecto de la asociación Fotografía y Biodiversidad

### Especies identificadas

**Punto B.V. Parque Natural de Gorbeia  
(Álava/Araba)**



BIODIVERSIDAD  
V I R T U A L

Actualizada: 3/01/2017



**incluida la Cuadrícula MGRS: 30TWN15**

**Phoxinus phoxinus**

**Phoxinus bigerri**



Total determinados: 2



**Formaciones o estructuras identificadas**

**Punto B.V. Parque Natural de Gorbeia  
(Álava/Araba)**

Actualizada: 3/01/2017

incluida la Cuadrícula MGRS: 30TWN15



Total determinados:



**Poblaciones biológicas identificadas**

**Punto B.V. Parque Natural de Gorbeia  
(Álava/Araba)**

Actualizada: 3/01/2017

incluida la Cuadrícula MGRS: 30TWN15



**Atropellos Felis silvestris**

Total determinados: 1



**Fenómenos identificados**

**Punto B.V. Parque Natural de Gorbeia  
(Álava/Araba)**

Actualizada: 3/01/2017

incluida la Cuadrícula MGRS: 30TWN15



<b>Total determinados:</b>



**Prácticas de los grupos humanos identificadas**

**Punto B.V. Parque Natural de Gorbeia  
(Álava/Araba)**

Actualizada: 3/01/2017

incluida la Cuadrícula MGRS: 30TWN15




**Total determinados:**



**Especies identificadas**

**Punto B.V. Parque Natural de Gorbeia  
(Álava/Araba)**

Actualizada: 3/01/2017

incluida la Cuadrícula MGRS: 30TWN15




**Total determinados:**