



Especies identificadas

Punto BV Alojamiento Rural Allucant



Actualizada: 13/01/2017

Cuadrícula MGRS: 30TXL23



Aceria campestricola

Alastor atropos Lepeletier 1841

Alphitophagus bifasciatus (Say, 1824)

Anacridium aegyptium (Linnaeus, 1764)

Argynnis pandora

Berberomeloe majalis (Linnaeus, 1758)

Blaps lusitanica Herbst, 1799

Bombus humilis Illiger 1806

Bombus ruderatus (Fabricius 1775)

Carpocoris cf. purpureipennis

Carpocoris fuscispinus

Cochlicella barbara

Colias alfacariensis

Colias crocea

Cornu aspersum aspersum

Crioceris paracenthesis (Linnaeus, 1767)

Cycloderes sp.

Cyrba algerina

Dasytes terminalis

Dermacentor reticulatus

Deroceras laeve

Deroceras reticulatum

Dilta sp.

Dolycoris baccarum

Eilema pygmaeola

Empusa pennata Thunberg, 1815

Enicopus sp.

Eobania vermiculata

Exosoma lusitanicum (Linnaeus, 1767)

Galba truncatula

Geocoris lineola

Gyraulus chinensis

Helophilus trivittatus (Fabricius, 1805)

Hemipenthes morio (Linnaeus, 1758)

Hesperia comma (Linnaeus, 1758)

Hipparchia semele

Holocnemus sp.
Ischnura sp.
Lachnus sp.
Lampides boeticus
Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824)
Lestes virens
Limotettix striola
Lygaeosoma sardeum
Lycaena phlaeas
Macroglossum stellatarum
Malachius lusitanicus
Melanargia lachesis
Melitaea cinxia
Micrommata cf. ligurina
Milax sp.
Monacha cartusiana
Monochamus galloprovincialis
Neoscona adianta
Oedaleus decorus (Germar, 1826)
Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758)
Omophlus lepturoides (Fabricius, 1787)
Otala punctata
Oxychilus draparnaudi
Oxyloma elegans
Paracinema tricolor bisignata (Charpentier, 1825)
Patapius spinosus
Pholcus phalangioides
Phyllognathus excavatus (Forster, 1771)
Polistes dominula (Christ 1791)
Polistes gallicus (Linnaeus 1767) [+ nido]
Polyommatus thersites
Prostemma guttula
Pyronia cecilia
Pyronia tithonus
Pyrrhocoris apterus
Radix balthica
Rhagonycha (Rhagonycha) fulva (Scopoli, 1763)
Scolopendra cingulata Latreille 1829
Spilostethus pandurus
Sympetrum fonscolombii
Sympetrum striolatum
Synema globosum
Terellia sp.
Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)
Tipula sp. Linnaeus, 1758
Trichodes leucopsideus (Olivier, 1795)
Tritomegas bicolor
Tropinota squalida

Uroctea durandi

Villa sp. Lioy, 1864

Xerosecta cespitum

Xylocopa sp.

Zicrona caerulea

Total determinados: 89



Especies identificadas

Punto BV Alojamiento Rural Allucant



BIODIVERSIDAD
VIRTUAL

Actualizada: 13/01/2017

Cuadrícula MGRS: 30TXL23



Adonis flammea Jacq.

Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.

Allium ampeloprasum L.

Althaea hirsuta L.

Althaea officinalis L.

Alyssum serpyllifolium Desf.

Amaranthus deflexus L.

Anacyclus clavatus (Desf.) Pers.

Anchusa azurea Mill.

Androsace maxima L.

Anthericum liliago L.

Anthyllis montana L.

Apium nodiflorum (L.) Lag.

Arenaria erinacea Boiss.

Arenaria montana L. subsp. montana

Asplenium billotii F. W. Schultz

Aster willkommii Schulz Bip.

Astragalus incanus L. subsp. incanus

Atractylis humilis L.

Atriplex prostrata Broucher ex DC.

Atriplex rosea L.

Ballota nigra L.

Bassia hyssopifolia (Pall.) Kuntze

Bassia scoparia (L.) Voss

Biscutella auriculata L.

Bupleurum rotundifolium L.

Bupleurum tenuissimum L.

Cardaria draba (L.) Desv. subsp. draba
Carlina corymbosa L. subsp. hispanica (Lam.) O. Bolòs & Vigo
Centaurea aspera L.
Centaurea calcitrapa L.
Centaurea scabiosa L.
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch
Cephalaria leucantha (L.) Roemer & Schultes
Cerastium perfoliatum L.
Ceratocephala falcata (L.) Pers.
Ceterach officinarum Willd. subsp. officinarum
Chenopodium album L.
Chondrilla juncea L.
Cichorium intybus
Clypeola jonthlaspi L.
Conium maculatum L.
Consolida orientalis (J. Gay) Schrödinger
Convolvulus arvensis L.
Crataegus monogyna Jacq.
Cymbalaria muralis G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. subsp. muralis
Diplotaxis eruroides (L.) DC. subsp. eruroides
Dipsacus fullonum L.
Ecballium elaterium (L.) A. Rich.
Echinaria capitata (L.) Desf.
Echinops ritro L.
Erinacea anthyllis Link subsp. anthyllis
Eruca vesicaria (L.) Cav.
Eryngium campestre L.
Euphorbia serrata L.
Galium tricornutum Dandy
Galium verum L. subsp. verum
Genista pumila (Debeaux & É. Rev. ex Hervier) Vierh.
Glaucium corniculatum (L.) Rudolph
Glaux maritima L.
Helichrysum stoechas (L.) Moench
Heliotropium europaeum L.
Hyoscyamus niger L.
Hypochoeris cf. glabra L.
Ipomoea purpurea (L.) Roth
Iris germanica L. var. florentina (L.) Dykes
Jasminum fruticans L.
Juncus inflexus L. subsp. inflexus
Lamium amplexicaule L.
Lamium purpureum L.
Lathyrus sphaericus Retz.
Lavandula latifolia Medik.
Linaria simplex Willd. ex Desf.
Linum narbonense L.
Lithodora fruticosa (L.) Griseb.

Lonicera etrusca Santi
Malva neglecta Wallr.
Malva sylvestris L.
Mantisalca salmantica (L.) Briq. & Cavill.
Matthiola fruticulosa (Loefl. ex L.) Maire subsp. fruticulosa
Medicago sativa L.
Melilotus sp.
Mercurialis tomentosa L.
Merendera montana (L.) Lange
Muscari neglectum Guss. ex Ten.
Narcissus assoanus Dufour
Ononis natrix L.
Pallenis spinosa (L.) Cass.
Papaver hybridum L.
Papaver rhoeas L.
Paronychia capitata (L.) Lam. subsp. capitata
Phlomis lychnitis L.
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.
Picris echioides L.
Plumbago europaea L.
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
Portulaca oleracea L.
Roemeria hybrida (L.) DC.
Rubia peregrina L.
Rubia tinctorum L.
Salicornia ramosissima Woods
Salsola kali L.
Salvia aethiopis L.
Sambucus ebulus L.
Saponaria ocymoides L.
Scirpoides holoschoenus (L.) Soják
Scolymus hispanicus L.
Scorzonera laciniata L.
Sedum acre L.
Sedum brevifolium DC.
Sedum sediforme (Jacq.) Pau
Senecio lividus L.
Senecio vulgaris L.
Seseli montanum L. subsp. montanum
Silene conica L. subsp. conica
Silene gallica
Silene vulgaris (Moench) Garcke
Solanum nigrum L.
Solanum villosum Mill.
Sonchus crassifolius Pourr. ex Willd.
Sonchus maritimus L.
Sonchus oleraceus L.
Spergula pentandra L.

Sternbergia lutea (L.) Ker Gawl. ex Spreng.
Taraxacum sp.
Telephium imperati L. subsp. imperati
Tetragonolobus maritimus (L.) Roth
Teucrium chamaedrys L.
Thymelaea pubescens (L.) Meisn. subsp. pubescens
Torilis arvensis (Huds.) Link subsp. recta Jury
Tragopogon dubius Scop.
Tragopogon porrifolius L.
Tribulus terrestris L.
Trifolium fragiferum L.
Verbena officinalis L.
Veronica hederifolia L.
Vicia monantha Retz. subsp. calcarata (Desf.) Romero Zarco
Vicia pannonica Crantz
Vicia peregrina L.
Xanthium strumarium L.
Total determinados: 140

		
Especies identificadas Punto BV Alojamiento Rural Allucant		
 BIODIVERSIDAD VIRTUAL	Actualizada: 13/01/2017 Cuadrícula MGRS: 30TXL23	
Agaricus sp		
Anaptychia ciliaris (L.) Kórb.		
Aspicilia cf. fruticulosa (=Sphaerothallia cf. fruticulosa)		
Aspicilia fruticulosa		
Clitocybe sp		
Crinipellis scabella (Alb. & Schwein.) Murrill 1915		
Galerina sp.		
Lecanora muralis		
Peltigera sp.		
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.		
Total determinados: 10		



Especies identificadas

Punto BV Alojamiento Rural Allucant



Actualizada: 13/01/2017

Cuadrícula MGRS: 30TXL23



Alauda arvensis

Anas acuta

Anas platyrhynchos

Anser anser

Buteo buteo

Carduelis cannabina

Ciconia ciconia

Circaetus gallicus

Circus aeruginosus

Circus cyaneus

Corvus corone

Emberiza calandra

Emberiza schoeniclus

Falco tinnunculus

Galerida cristata

Grus grus

Gyps fulvus

Milvus milvus

Otis tarda

Passer montanus

Phoenicurus ochruros

Saxicola rubicola

Sturnus unicolor

Tadorna tadorna

Upupa epops

Vanellus vanellus

Total determinados: 27



Especies identificadas

Punto BV Alojamiento Rural Allucant



BIODIVERSIDAD
VIRTUAL

Actualizada: 13/01/2017
Cuadrícula MGRS: 30TXL23



Capreolus capreolus

Pipistrellus sp.

Sus scrofa

Vulpes vulpes

Total determinados: 4



Especies identificadas

Punto BV Alojamiento Rural Allucant



BIODIVERSIDAD
VIRTUAL

Actualizada: 13/01/2017
Cuadrícula MGRS: 30TXL23



Bufo calamita

Pelodytes punctatus

Podarcis liolepis

Psammodromus hispanicus

Rhinechis scalaris

Timon lepidus

Total determinados: 6



Especies identificadas

Punto BV Alojamiento Rural Allucant



BIODIVERSIDAD
VIRTUAL

Actualizada: 13/01/2017
Cuadrícula MGRS: 30TXL23



Total determinados:



Formaciones o estructuras identificadas

Punto BV Alojamiento Rural Allucant



Actualizada: 13/01/2017

Cuadrícula MGRS: 30TXL23



Total determinados:



Poblaciones biológicas identificadas

Punto BV Alojamiento Rural Allucant



Actualizada: 13/01/2017

Cuadrícula MGRS: 30TXL23



Aerogeneradores y aves. Laguna de Gallocanta

Impactos minería a cielo abierto

Total determinados: 1



Fenómenos identificados

Punto BV Alojamiento Rural Allucant



Actualizada: 13/01/2017



Alto cumulus stratiformis**Altostratus opacus****Altostratus translucidus****Cirrocumulus****Cirrus fibratus (Ci fib)****Cirrus fibratus undulatus (Ci fib un)****Cirrus floccus (Ci flo)****Cumulonimbus praecipitatio (Cb pra)****Cumulonimbus calvus****Rocío****Stratocumulus stratiformis cumulogenitus (Sc str cugen)****Total determinados: 11**

Prácticas de los grupos humanos identificadas
Punto BV Alojamiento Rural Allucant




Actualizada: 13/01/2017

Cuadrícula MGRS: 30TXL23

**Candado****Caseta con pozo****Caseta con pozo en su interior****cerrojo****Chopos cabeceros****Detalle chimenea Gallocanta****Detalle marca herrero****Ermita de la Virgen del Buen Acuerdo****Fuente de Las Cuerlas****Interior del pozo****Laguna de Gallocanta****Las Cuerlas****Lavadero de Las Cuerlas****Lavadero de las Cuerlas exterior****Pairón en Gallocanta****Pozo****Pozo en caseta****Testing Gallocanta observatorio****Tirador puerta cerrojo**

Total determinados: 19



Especies identificadas

Punto BV Alojamiento Rural Allucant



Actualizada: 13/01/2017

Cuadrícula MGRS: 30TXL23



Total determinados: